

WASHLET™

La rencontre
de l'hygiène
et du confort.



hygiène
mygiène

Nos technologies

Technologies WASHLET™



Douche à eau chaude

Douchette réglable individuellement avec fonction autonettoyante



Siège chauffant

Température réglable individuellement



Purificateur d'air

Système de filtre purificateur d'air



Séchage

Flux d'air chaud



PreMist

Humidification de la cuvette avant l'utilisation des toilettes qui empêche la saleté de se déposer



Fonctions automatiques

Technologies commandées par capteur



Actilight

Revêtement en zircon combiné à la lumière UV. Effet antibactérien, décompose la saleté



ewater+

Eau traitée par électrolyse aux propriétés antibactériennes et nettoyantes

Économiser les ressources naturelles



Économe en eau

Technologie qui économise de l'eau



Chasse d'eau 4,5l

Chasse 4,5 l économe en eau

Technologies de l'hygiène



Tornado Flush

Chasse d'eau puissante à 2 ou 3 jets



Conception sans rebord

Toilettes sans rebord



CeFiONtect

Vernis spécial lisse pour une surface céramique hygiénique

Technologies du confort



Fonctions automatiques

Technologies commandées par capteur

WASHLET™

La rencontre
de l'hygiène
et du confort.

Sommaire

WASHLET™

- 10** Aperçu de toute la gamme
- 12** NEOREST AC 2.0
- 14** NEOREST EW 2.0
- 16** SG 2.0
- 18** RX
- 20** SX
- 22** GL 2.0
- 24** EK 2.0

Fonctions

- 26** Fonctions de nettoyage
- 30** Fonctions d'hygiène
- 36** Fonctions de confort
- 38** Fonctions WC
- 42** Fonctions Éco

- 44** Aperçu des fonctions WASHLET™
- 46** Aperçu des données techniques
- 48** Combinaisons WASHLET™ / WC
- 50** Données de planification
- 52** Ce qu'il faut savoir

Plus de 35 années d'expérience. Au service de l'hygiène et du confort.

Technologie sophistiquée

En matière de production de WC-douche, TOTO dispose de l'expérience la plus longue. 40 000 000 de modèles ont déjà été vendus dans le monde entier. Au Japon, WASHLET™ a entamé sa marche triomphale dans les années 1980. Aujourd'hui, 65 % des ménages japonais possèdent un WC-douche.


Nos clients peuvent donc être assurés qu'un WASHLET™ de TOTO a quitté le stade de prototype depuis bien longtemps. Nos WC-douches recèlent plus de 35 années de savoir-faire et la technologie WASHLET™ est la plus avancée sur le marché.

Bien plus qu'un WC-douche

Depuis toujours, la culture du bain joue un rôle essentiel au Japon. Les exigences en matière d'hygiène dans la salle de bains y sont donc particulièrement élevées.

En tant que numéro un sur le marché japonais, TOTO travaille sans cesse à l'optimisation de ses produits. Le WC-douche en est un exemple particulièrement réussi. D'un côté, le WC-douche contribue de manière très confortable à améliorer l'hygiène corporelle et à procurer une agréable sensation de fraîcheur. De l'autre, il est particulièrement hygiénique, car même les éléments sensibles à la saleté sont autonettoyants.

CLEAN TECHNOLOGY SINCE 1917



WASHLET™

La propreté à 100 %.



hygiene
mygiene

Les avantages du nettoyage à l'eau.

Très courant au Japon, cet usage est encore inhabituel en Europe.

Le nettoyage avec de l'eau chaude procure une sensation de propreté après l'utilisation des toilettes. Le système de buse rétractable permet une toilette intime agréable. Selon les besoins, il est possible de choisir le type de jet, sa température et sa position pour une utilisation plus confortable. Tous les éléments de l'appareil exposés aux salissures restent propres et hygiéniques.



WASHLET™ – Pourquoi TOTO ? Parce que seul TOTO a pensé à tout.

1. Seul TOTO propose de combiner céramique WC hygiénique sans rebord, chasse d'eau Tornado Flush et WASHLET™.
2. Seul TOTO propose un WC-douche qui s'autonettoie.
3. Seul TOTO utilise la fonction nettoyante et antibactérienne ewater+.
4. Seul TOTO propose un WC-douche avec autant de fonctions de lavage à l'eau chaude différentes.
5. Seul TOTO a des solutions de surface intelligentes telles que le vernis CeFiONtect pour les céramiques ou le matériau en silicone pour le siège et la buse rétractable.
6. Seul TOTO peut vraiment convaincre grâce à plus de 35 années d'expérience en WASHLET™.

WASHLET™

La combinaison optimale
pour une hygiène parfaite.

**Design sans rebord**

Céramique WC sans rebord

**Tornado Flush**

Puissante chasse d'eau WC
à deux ou trois buses

**CeFiONtect**

Vernis spécial avec surface
céramique exceptionnellement
lisse pour des propriétés
hygiéniques parfaites



+ **washLÉT**
Céramique TOTO

= **Propreté à 100 %**

WASHLET™

Un aperçu de toute la gamme.

NEOREST AC 2.0

La solution premium pour les plus exigeants.

NEOREST EW 2.0

La solution confort hygiène extra.

SG 2.0

La solution 100 % propreté hygiène plus.

RX

La solution design avec des lignes arrondies minimalistes.



Le NEOREST AC 2.0 a des propriétés autonettoyantes. Grâce à un procédé photocatalytique, toutes les substances organiques se trouvant à l'intérieur de la cuvette du WC sont détruites. La saleté, les bactéries et les moisissures n'ont aucune chance d'adhérer.

- ▶ Buse rétractable réglable individuellement p 22
- ▶ Fonction autonettoyante Actilight p 27
- ▶ Eau antibactérienne ewater+ p 27
- ▶ Vaporisation d'eau avant utilisation p 27
- ▶ Abattant et chasse d'eau automatique p 32
- ▶ Siège chauffant p 32
- ▶ Séchage p 32
- ▶ Filtre p 32
- ▶ Fonction détartrage p 39
- ▶ Energy Saver Timer p 39
- ▶ Energy Saver Auto p 39

Le NEOREST EW 2.0 est équipé de la technologie ewater+. Après avoir activé la chasse d'eau, la céramique est arrosée avec de l'eau traitée par électrolyse. Cette eau appelée ewater+ a des propriétés nettoyantes et antibactériennes et garantit un maximum d'hygiène.

- ▶ Buse rétractable réglable individuellement p 22
- ▶ Eau antibactérienne ewater+ p 27
- ▶ Vaporisation d'eau avant utilisation p 27
- ▶ Abattant et chasse d'eau automatique p 32
- ▶ Siège chauffant p 32
- ▶ Séchage p 32
- ▶ Filtre p 32
- ▶ Fonction détartrage p 39
- ▶ Energy Saver Timer p 39
- ▶ Energy Saver Auto p 39

Le SG 2.0 offre tous les équipements standards d'un WC-douche de TOTO. En plus de la douche à eau chaude caractéristique, il dispose d'un siège chauffant, d'un purificateur d'air qui absorbe les odeurs, d'un séchoir et de la nouvelle fonction ewater+ aux propriétés nettoyantes et antibactériennes.

- ▶ Buse rétractable réglable individuellement p 22
- ▶ Eau antibactérienne ewater+ p 27
- ▶ Vaporisation d'eau avant utilisation p 27
- ▶ Abattant automatique p 32
- ▶ Siège chauffant p 32
- ▶ Séchage p 32
- ▶ Filtre p 32
- ▶ Fonction détartrage p 39
- ▶ Energy Saver Timer p 39
- ▶ Energy Saver Auto p 39

Le RX séduit par la sobriété de ses lignes et son design minimaliste tout en offrant à l'utilisateur un très haut niveau de confort et d'hygiène.

- ▶ Buse rétractable réglable individuellement p. 26
- ▶ Vaporisation d'eau avant utilisation p 31
- ▶ Siège chauffant p 36
- ▶ Filtre p 36
- ▶ Fonction détartrage p 43
- ▶ Energy Saver Timer p. 43
- ▶ Energy Saver Auto p. 43

SX

La solution design avec des lignes rectangulaires sobres.



Le SX dispose des mêmes fonctions que le RX : les deux modèles se distinguent seulement par leur forme. Dans la version rectangulaire également, l'utilisateur trouve toutes les fonctions d'hygiène et de confort caractéristiques de TOTO.

- ▶ Buse rétractable réglable individuellement p. 26
- ▶ Vaporisation d'eau avant utilisation p 31
- ▶ Siège chauffant p 36
- ▶ Filtre p 36
- ▶ Fonction détartrage p 43
- ▶ Energy Saver Timer p. 43
- ▶ Energy Saver Auto p. 43

GL 2.0

La solution de base avec un équipement de confort.



Le GL 2.0 dispose de toutes les commodités des WC-douches de TOTO : jet d'eau, pression et température réglables combinés au système de filtre assurent un confort maximum.

- ▶ Buse rétractable réglable individuellement p 22
- ▶ Vaporisation d'eau avant utilisation p 27
- ▶ Siège chauffant p 32
- ▶ Séchage p 32
- ▶ Filtre p 32
- ▶ Fonction détartrage p 39
- ▶ Energy Saver Auto p 39

EK 2.0

Le modèle d'entrée de gamme pour les novices.



Le EK 2.0 propose des technologies WASHLET™ éprouvées : la douche à eau chaude garantit propreté et fraîcheur à chaque utilisateur tandis qu'un tableau de commande intégré ergonomique facilite l'utilisation des technologies.

- ▶ Buse rétractable réglable individuellement p 22
- ▶ Vaporisation d'eau avant utilisation p 27
- ▶ Siège chauffant p 32
- ▶ Séchage p 32
- ▶ Filtre p 32
- ▶ Fonction détartrage p 39
- ▶ Energy Saver Auto p 39



NEOREST WASHLET™

AC 2.0

Le NEOREST AC 2.0 est le premier WC-douche avec des fonctions auto-nettoyantes. En plus de toutes les technologies WASHLET™ classiques, il combat activement la formation des bactéries et de la saleté.

Le NEOREST existe en deux variantes de construction identique, le NEOREST AC 2.0 (avec la technologie Actilight) et le NEOREST EW 2.0 (avec la technologie ewater+). Avec la technologie Actilight, la saleté et les bactéries sont détruites sous l'action combinée du rayonnement ultraviolet et du revêtement en zircone. L'eau ewater+ traitée par électrolyse possède des propriétés antibactériennes et nettoyantes.

La fonction PreMist empêche la saleté et les bactéries d'adhérer à la céramique. Elle consiste à humidifier la cuvette des toilettes par vaporisation avant son utilisation, la saleté adhérant plus difficilement sur une céramique humide.

L'eau ewater+ traitée par électrolyse a des propriétés nettoyantes et antibactériennes.

Bien entendu, le siège du NEOREST AC 2.0 n'est pas chauffé en permanence. Il est doté d'une mémoire qui enregistre les habitudes de ses utilisateurs pendant 10 jours et lui permet de passer au mode Power-Save à faible consommation d'énergie.

Les modèles de WASHLET™ NEOREST ne sont pas équipés de réservoir pour la toilette intime à l'eau chaude, mais d'un chauffe-eau instantané, ce qui permet de disposer d'eau chaude à tout moment et de manière illimitée.



► Données de planification p 50

► Awards





NEOREST WASHLET™

EW 2.0

Le NEOREST EW 2.0 a une construction identique au NEOREST AC 2.0 à une seule différence près : il ne dispose pas de la technologie autonettoyante Actilight.

Avec le NEOREST EW 2.0, la cuvette est arrosée avec de l'eau avant l'utilisation des toilettes, car la saleté adhère moins sur une céramique humide. Une fois la chasse d'eau activée, la cuvette est arrosée avec de l'eau traitée par électrolyse. L'eau ewater+ possède des propriétés nettoyantes et antibactériennes.

Tout comme le NEOREST AC 2.0, le NEOREST EW 2.0 est équipé d'un abat-tant commandé par capteur qui s'ouvre et se ferme automatiquement, d'une chasse d'eau automatique ainsi que d'une fonction séchage réglable. Le siège chauffant et le filtre purificateur d'air font des toilettes un endroit plus agréable. Le système de buse réglable pour la toilette intime est naturellement réglable individuellement. Température de l'eau, puissance et position du jet ainsi que toutes les autres fonctions sont réglables à l'aide d'une télécommande.

Bien entendu, le siège du NEOREST EW 2.0 n'est pas chauffé en permanence. Il est doté d'une mémoire qui enregistre les habitudes de ses utilisateurs pendant 10 jours et lui permet de passer au mode Power-Save à faible consommation d'énergie.

► Données de planification p 50

► Award



WASHLET™ SG 2.0

Le SG 2.0 réunit toutes les fonctions classiques des WC-douches de TOTO. En plus de la douche à eau chaude caractéristique, il est équipé d'un siège chauffant, d'un désodorisant absorbant d'odeurs, d'une fonction séchage et maintenant également de la fonction ewater+ qui consiste à humidifier la cuvette des toilettes avec de l'eau traitée par électrolyse. Cette eau ewater+ possède des propriétés antibactériennes et détruit la saleté.

Pour la toilette intime à l'eau chaude, le SG 2.0 ne dispose pas d'un réservoir mais d'un chauffe-eau instantané, ce qui permet de disposer d'eau chaude à tout moment et de manière illimitée.

► Données de planification p 50

► Award





WASHLET™ RX

Le WASHLET™ RX offre à la fois l'élégance du design et le niveau d'hygiène élevé caractéristiques de TOTO.

Ainsi, le modèle RX dispose également d'une douchette à eau chaude réglable qui assure une toilette à l'eau chaude pour une durée illimitée grâce au chauffe-eau rapide intégré. De plus, le RX est équipé d'un siège chauffant, d'un désodorisant absorbant d'odeurs et de la fonction PreMist qui humidifie automatiquement la céramique du WC d'une fine pellicule d'eau pour que les salissures adhèrent moins. Le siège du WASHLET™ RX est en résine d'urée résistante.

Comme pour tous les modèles de WASHLET™, les fonctions de la douchette du RX peuvent être mémorisées pour deux utilisateurs à l'aide d'une télécommande et activées sur une simple pression de bouton.



► Données de planification p 50





WASHLET™ SX

Le WASHLET™ SX dispose des mêmes fonctions que le RX. Les deux modèles se distinguent seulement par leur forme. Le WASHLET™ SX rectangulaire est lui aussi doté d'un élégant siège extra plat en résine d'urée et des technologies éprouvées de TOTO.

Le SX offre également les fonctions d'hygiène et de confort habituelles : siège chauffant, douchette à eau chaude (avec chauffe-eau instantané intégré pour une toilette à durée illimitée), désodorisant absorbant d'odeur et la fonction PreMist.

Comme pour tous les modèles de WASHLET™, les fonctions de la douchette du SX peuvent être mémorisées pour deux utilisateurs à l'aide d'une télécommande et activées sur une simple pression de bouton.



► Données de planification p 50





WASHLET™ GL 2.0



Le GL 2.0 est disponible soit avec des prises invisibles soit avec des prises latérales. Il peut être combiné avec différents WC de TOTO.

Le GL 2.0 est doté de toutes les fonctions confort TOTO telles qu'une douchette réglable individuellement pour la toilette à eau chaude, un réglage de la température, différents types de jet d'eau, un siège chauffant, un désodorisant et une fonction de séchage. Les réglages pour deux utilisateurs peuvent être facilement mis en mémoire et activés sur simple pression de la télécommande.

De plus, l'intérieur de la cuvette est humidifié avant l'utilisation du WC, car la saleté adhère plus difficilement sur une céramique humide que sur une céramique sèche.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le GL 2.0 passe automatiquement en mode faible consommation.

-
- ▶ Possibilités de combinaison p 48
 - ▶ Données de planification p 50





WASHLET™ EK 2.0



Le EK 2.0 est disponible soit avec des prises invisibles soit avec des prises latérales. Il peut être combiné avec différents WC de TOTO.

Il est équipé d'un tableau de commande latéral au moyen duquel toutes les fonctions peuvent être activées. Pour la toilette à l'eau chaude, la température de l'eau et le type de jet peuvent être réglés de même que la température du siège. La fonction séchage peut également être activée. Le EK 2.0 mémorise les habitudes de ses utilisateurs et adapte son mode de consommation en conséquence.

Comme tous les WC-douches de TOTO, le modèle EK 2.0 dispose également d'un abattant automatique.

- ▶ Possibilités de combinaison p 48
- ▶ Données de planification p 50



Les fonctions de nettoyage

Parce que chaque exigence est différente.

La douche à eau chaude



Douche confort

La douche confort sert à la toilette intime postérieure. D'une pression élevée mais agréable, le jet d'eau est dirigé très précisément. Le résultat : un nettoyage efficace sans éclaboussures inutiles.



Douche confort soft


Ce type de jet sert lui aussi à la toilette intime postérieure. D'un diamètre plus large, le jet nettoie une zone plus importante. La pression étant moyenne, le jet est doux et agréable.



Douche Lady

Le jet de la douche Lady se compose de grosses gouttes douces qui garantissent une toilette agréable. Le résultat : une sensation de propreté et de fraîcheur.





Les fonctions de nettoyage

Parce que chaque exigence est différente.

La douche à eau chaude




Douche confort oscillante

En plus des différents types de jet, il est possible de sélectionner la fonction oscillante. La buse sort puis se rétracte, permettant ainsi de nettoyer efficacement des zones plus importantes.



Jet massant à impulsion

Il est possible de choisir la fonction massage en option. La pression change alors automatiquement et alterne entre jet doux et jet dur.



Pression de l'eau réglable

La pression du jet d'eau est réglable sur 5 degrés et peut ainsi être adaptée aux besoins de l'utilisateur.




Position réglable

Parce que chacun est différent, la position de la buse est réglable individuellement et s'adapte à chaque utilisateur.



Chauffe-eau instantané

Nos NEOREST AC 2.0 et EW 2.0 ainsi que le SG 2.0, le RX et le SX sont équipés d'un chauffe-eau instantané qui fournit de l'eau chaude à l'infini pour la toilette intime.







Les fonctions d'hygiène

PreMist, ewater+ et Actilight

PreMist

La fonction PreMist garantit une hygiène maximale. Elle consiste à humidifier par vaporisation la cuvette des toilettes avant son utilisation. La couche d'eau sur le vernis CeFiONtect permet de mieux éliminer la saleté à 80 % lors du tirage de la chasse d'eau. Le résultat : moins de frais de nettoyage, moins de produits détergents et plus de propreté.



ewater+

Avant l'utilisation du WC, la céramique est arrosée d'une fine bruine. Pourquoi ? Parce que la saleté adhère moins sur une céramique humide. Après l'utilisation du WC, la céramique est arrosée d'eau ewater+ traitée par électrolyse. Cette eau ewater+ a un effet nettoyant et possède des propriétés antibactériennes. Ewater+ est totalement écologique et peut être reconduite sans problème dans le circuit de l'eau.



Actilight

Pour obtenir la fonction autonettoyante de la cuvette du WC par photocatalyse, deux composants sont nécessaires : la lumière UV et le revêtement spécial en zircon. Le NEOREST AC 2.0 est donc équipé d'une lumière UV intégrée à l'abattant. Elle s'allume automatiquement lorsque l'abattant commandé par capteurs se referme. Toutes les substances organiques dans la cuvette des WC sont décomposées et la cuvette reste propre nettement plus longtemps.






Les fonctions d'hygiène

PreMist, ewater+ et Actilight


PreMist

La fonction PreMist garantit une hygiène maximale. Elle consiste à humidifier par vaporisation la cuvette des toilettes avant son utilisation. La couche d'eau sur le vernis CeFIONtect


permet de mieux éliminer la saleté à 80 % lors du tirage de la chasse d'eau. Le résultat : moins de frais de nettoyage, moins de produits détergents et plus de propreté.




1. L'abattant à capteurs s'ouvre automatiquement. Avant l'utilisation, la céramique est humidifiée avec de l'eau (PreMist).



2. La pellicule d'eau empêche la saleté d'adhérer à la céramique. Le purificateur d'air se met en marche.



3. La chasse d'eau Tornado Flush nettoie très efficacement grâce à trois jets.



4. Immédiatement après, la cuvette des WC est arrosée avec de l'eau ewater+ traitée par électrolyse. Cette eau possède des propriétés nettoyantes et antibactériennes.

ewater+


La céramique est d'abord arrosée avec de l'eau normale puis avec de l'eau traitée par électrolyse.

NEOREST EW 2.0 & SG 2.0


NEOREST AC 2.0

Actilight


L'action combinée de la céramique revêtue de zircone et de la lumière UV déclenche un processus photocatalytique qui dissout entièrement la saleté et les bactéries. Les toilettes s'autonettoient.




5. La céramique est traitée avec un revêtement spécial en zircone particulièrement résistant et hydrophile. La saleté se mélange à l'eau avant d'être tout simplement évacuée.



6. Lorsque l'abattant se referme, la lumière UV intégrée s'allume pendant une heure.



7. L'action combinée du revêtement spécial et de la lumière UV permet de libérer de l'oxygène actif qui détruit la saleté sans attaquer la surface.



8. Grâce à la fonction Actilight, les toilettes restent propres nettement plus longtemps. Si les toilettes ne sont pas utilisées pendant 8 heures, la céramique est automatiquement arrosée d'eau ewater+ et la lumière UV intégrée dans l'abattant s'allume.

NEOREST EW 2.0 & SG 2.0 (ewater+)


Les fonctions d'hygiène

Parce que l'hygiène augmente le confort.

Buse autonettoyante

Le WC-douche procède au nettoyage de la buse avant et après chaque utilisation. Les buses des WC-douches de TOTO sont composées d'un matériau spécial contenant du silicone. Elles sont antibactériennes et résistantes à la saleté. À l'état humide, elles ne laissent pratiquement rien adhérer. Cette propriété permet à TOTO de nettoyer son système de buse uniquement à l'eau sans additifs chimiques. Il n'est donc pas nécessaire de remplir régulièrement le WC-douche de produits chimiques pour nettoyer la buse.


Les modèles dotés de la technologie Actilight nettoient leurs buses avec de l'eau normale et de l'eau ewater+ antibactérienne.




Position de la buse

Pour éviter que la buse ne se salisse, elle sort dans une position inclinée. L'eau salie retombe directement dans la cuvette des WC à un angle de 43 degrés. De cette manière, la buse reste propre.

Abattant lavant courant –
positionnement de la douchette dans la cuvette



WASHLET™ – positionnement de la douchette
en haut de la cuvette



Douchette propre et hygiénique

- La douchette est en dehors de la « zone sensible », c'est-à-dire positionnée en haut de la cuvette
- Elle n'entre donc pas en contact avec les excréments et l'urine
- Elle n'entre pas en contact avec l'eau souillée de la chasse
- Positionner la technologie au-dessus de la cuvette la protège par la même en cas de remontée d'eau liée à une obstruction

Siège sans silicone



Siège avec silicone



Siège du WC propre

Le siège des toilettes est également composé d'un matériau spécial aux propriétés antibactériennes contenant du silicone. Ainsi, le siège est durablement plus facile à nettoyer.

Buse invisible

La buse se rétracte complètement derrière un clapet. Ainsi, l'urine et les matières fécales ne peuvent pas entrer en contact avec la buse.



Les fonctions de confort

Parce que le bien-être joue le premier rôle.

Manipulation simple et utilisation confortable

Commande à capteur

L'abattant commandé par capteur s'ouvre automatiquement dès qu'on s'approche de l'appareil. Il se ferme également automatiquement lorsqu'on sort des toilettes. Les modèles de la série NEOREST sont équipés en plus d'une chasse d'eau commandée par capteur.

Siège chauffant

Le siège chauffant peut être réglé individuellement à la température souhaitée.

Télécommande

À l'aide de la télécommande, toutes les fonctions sont faciles à utiliser et à régler. Certains modèles comportent une fonction de mémoire pour deux personnes avec laquelle les utilisateurs peuvent mémoriser leurs réglages personnels.

Séchage

Après la toilette avec la douche à eau chaude, le séchage réglable individuellement permet de se sentir propre et sec.

Purificateur d'air

Pendant et après l'utilisation, de puissants filtres nettoient efficacement l'air dans les toilettes. Un filtre ionisé aux fibres de carbone aspire l'air, le nettoie et le libère des mauvaises odeurs.

Veilleuse latérale

Si vous ne souhaitez pas allumer la lumière vive des toilettes la nuit, vous pouvez opter pour un modèle avec une veilleuse latérale. Une douce veilleuse sur le côté du WC apporte juste ce qu'il faut de clarté et vous permet de vous rendormir plus facilement.







Les fonctions WC

Parce que l'hygiène parfaite est un standard chez TOTO.

Avantages de la céramique TOTO

Tornado Flush

La chasse d'eau Tornado Flush est l'une des caractéristiques essentielles de l'équipement de chaque WC de TOTO. L'eau jaillissant de trois buses tourbillonne comme une tornade dans chaque recoin de la cuvette et la nettoie de manière particulièrement efficace. La force de l'eau se concentre dans une direction. Aucun recoin de la cuvette n'est épargné. Bactéries, microbes et saleté n'ont aucune chance de se déposer.

Une nouvelle référence en matière d'hygiène.

Expertise sur l'hygiène

TOTO a fait effectuer une étude comparative* entre un WC traditionnel et les WC TOTO équipés de la chasse d'eau Tornado Flush.

L'étude montre que ces WC conviennent particulièrement bien à une utilisation dans les domaines où l'hygiène est une priorité, telles que les hôpitaux, les établissements de soin et tous les endroits où les WC sont fortement fréquentés par différentes personnes.

Un autre résultat montre également que la chasse d'eau Tornado Flush du WC sans rebord de TOTO élimine toutes les saletés et les microbes de la céramique dès le premier tirage de la chasse.

► Lisez l'expertise en intégralité sur <http://fr.toto.com>

« Les surfaces en céramique de l'entreprise TOTO se nettoient rapidement, facilement, sans effort, sans laisser de trace. toutes les saletés disparaissent facilement. Le nettoyage ne nécessite donc que très peu de temps. »

« Les WC sans rebord CW762Y et CW132Y de l'entreprise TOTO [...] sont plus performants qu'un WC classique avec chasse et rebord courants. »

Prof. Dr. med. Klaus-Dieter Zastrow
Spécialiste en hygiène environnementale

Les fonctions WC

Parce que l'hygiène parfaite est un standard chez TOTO.

Avantages de la céramique TOTO

Design sans rebord

Toutes les céramiques WC de TOTO ont un design sans rebord. Ceci permet d'éviter le rebord inaccessible où se déposent la saleté et les bactéries. Le nettoyage de la céramique est beaucoup plus facile, rapide et efficace.

Vernis CeFiONtect

Toutes les céramiques de TOTO sont revêtues du vernis spécial CeFiONtect particulièrement résistant et extrêmement lisse. Les céramiques courantes ne sont généralement pas vernies et présentent donc une surface rugueuse. CeFiONtect au contraire garantit un maximum d'hygiène. Sur ces céramiques, la saleté et les moisissures ne peuvent pratiquement pas se déposer. Les céramiques vernies avec CeFiONtect peuvent être nettoyées avec un chiffon en microfibres sans que le revêtement ne s'use avec le temps.

Vainqueur du test de chasses d'eau du magazine SBZ

Le magazine SBZ, en collaboration avec l'université d'Esslingen, a testé la qualité des chasses d'eau des WC sans rebord de tous les fabricants renommés. Tous les modèles de TOTO ont remporté les premières places, le modèle SG 2.0 a même obtenu les meilleurs résultats, se plaçant en première position. La chasse d'eau des WC TOTO est hautement efficace et ne produit aucune éclaboussure si les instructions d'installation sont respectées.






TOTO

NEOREST



Les fonctions Éco

Pour l'environnement et contre la pollution de l'eau potable.



Détartrage

Tous les WC-douches de TOTO peuvent être détartrés. Pour les modèles NEOREST AC 2.0, NEOREST EW 2.0 et SG 2.0, on utilise un détartrant courant recommandé par TOTO, et l'on démarre le programme de détartrage. Pour les modèles RX, SX, GL 2.0 et EK 2.0, on peut retirer la buse et détartrer.

Energy Saver

Les modèles WASHLET™ présentent deux sortes de modes d'économie d'énergie. Le mode Energy Saver Timer permet de régler l'heure à laquelle l'appareil passe au mode Stand-by. Le mode Energy Saver Auto permet de mémoriser les habitudes des utilisateurs du WC-douche et d'adapter automatiquement l'heure du mode Stand-by.

Norme EN 1717 contre la pollution de l'eau potable

Selon la norme EN 1717, l'eau dans les WC est définie comme liquide de classe de risque 5. La norme EN 1717 décrit les dispositifs de sécurité nécessaires dont un appareil doit être équipé pour garantir la qualité de l'eau potable. Tous les WC-douches de TOTO sont à sécurité intrinsèque et disposent d'un écoulement libre de famille A, type B resp. type D. Ce dispositif permet d'exclure le reflux d'eau non potable dans des installations d'eau potable, sans avoir à installer d'autres appareils.






Aperçu des fonctions du WASHLET™

		NEOREST WASHLET™ AC 2.0	NEOREST WASHLET™ EW 2.0
Fonctions de nettoyage	Jet d'eau douche confort postérieur	•	•
	Jet d'eau soft postérieur	•	•
	Jet d'eau douche Lady	•	•
	Douche confort oscillante	•	•
	Jet d'eau massant	•	•
	Pression de l'eau réglable	•	•
	Position réglable	•	•
Fonctions d'hygiène	Actilight	•	
	ewater+	•	•
	PreMist	•	•
	Buse autonettoyante	•	•
	Buse autonettoyante avec ewater+	•	•
	Purificateur d'air – Système de filtre absorbeur d'odeurs	•	•
	Le matériau de la buse empêche la saleté d'adhérer *	•	•
	Vernis CeFiONtect	•	•
	Design sans rebord	•	•
	Chasse d'eau Tornado Flush	•	•
	Le matériau du siège empêche la saleté d'adhérer *	•	•
Fonctions de confort	Veilleuse	•	•
	Abattant commandé par capteur	•	•
	Chasse d'eau commandée par capteur	•	•
	Abattant frein de chute		
	Télécommande	•	•
	Séchoir à température réglable	•	•
	Siège chauffant à température réglable	•	•
	Fonction de mémoire pour 2 personnes	•	•
Chauffe-eau instantané	•	•	
Eco	Energy Saver Timer	•	•
	Energy Saver Auto	•	•
	Fonction détartrage	• ¹	• ¹

* Alliage à base de silicone ¹ avec programme de détartrage² avec buse retractable

Aperçu des données techniques

	NEOREST WASHLET™ AC 2.0	NEOREST WASHLET™ EW 2.0	
			
Douche à eau chaude	Débit douche confort	0,27 à 0,43 l/min	0,27 à 0,43 l/min
	Débit soft	0,32 à 0,43 l/min	0,32 à 0,43 l/min
	Débit douche Lady	0,29 à 0,43 l/min	0,29 à 0,43 l/min
	Chauffe-eau instantané	●	●
	Réservoir d'eau chaude		
	Arrivée d'eau chaude	illimitée	illimitée
	Réglage de la température de l'eau	30 à 40 degrés celsius	30 à 40 degrés celsius
Temps de chauffe du réservoir			
Confort	Siège chauffant, température réglable individuellement	28 à 35 degrés celsius	28 à 35 degrés celsius
	Purificateur d'air – Puissance du système de filtre	normal 0,09 m ³ /min, power 0,16 m ³ /min	normal 0,09 m ³ /min, power 0,16 m ³ /min
	Séchoir à température réglable	35 à 55 degrés celsius environ 0,29 m ³ /min	35 à 55 degrés celsius environ 0,29 m ³ /min
Raccordements/ Conduites	Prise nécessaire	●	●
	Pression du raccordement d'eau	1 à 10 bar	1 à 10 bar
	Puissance absorbée	1289–1527 W	1289–1527 W
	Puissance de connexion	220–240 V/50 Hz	220–240 V/50 Hz
Eco	EN 1717 (Sécurité sanitaire de l'eau potable)	●	●

WASHLET™ SG 2.0	WASHLET™ RX	WASHLET™ SX	WASHLET™ GL 2.0 avec prises latérales ou prises invisibles	WASHLET™ EK 2.0 avec prises latérales ou prises invisibles
				
0,27 à 0,43 l/min	0,27 à 0,43 l/min	0,27 à 0,43 l/min	0,29 à 0,60 l/min	0,29 à 0,60 l/min
0,32 à 0,43 l/min	0,32 à 0,43 l/min	0,32 à 0,43 l/min	0,29 à 0,58 l/min	0,29 à 0,58 l/min
0,29 à 0,43 l/min	0,29 à 0,43 l/min	0,29 à 0,43 l/min	0,29 à 0,60 l/min	0,29 à 0,60 l/min
●	●	●		
illimitée	illimitée	illimitée	0,75 l	0,75 l
30 à 40 degrés celsius	30 à 40 degrés celsius	30 à 40 degrés celsius	40 secondes	40 secondes
			30 à 40 degrés celsius	35 à 40 degrés celsius
			environ 10 min	environ 10 min
28 à 36 degrés celsius	28 à 35 degrés celsius	28 à 35 degrés celsius	28 à 36 degrés celsius	28 à 36 degrés celsius
normal 0,09 m ³ /min, power 0,16 m ³ /min	normal 0,09 m ³ /min, power 0,16 m ³ /min	normal 0,09 m ³ /min, power 0,16 m ³ /min	normal 0,09 m ³ /min, power 0,16 m ³ /min	normal 0,09 m ³ /min, power 0,16 m ³ /min
35 à 55 degrés celsius environ 0,29 m ³ /min			35 à 55 degrés celsius environ 0,27 m ³ /min	35 à 55 degrés celsius environ 0,27 m ³ /min
●	●	●	●	●
1 à 10 bar	1 à 10 bar	1 à 10 bar	1 à 10 bar	1 à 10 bar
1289–1527 W	1.289–1.527 W	1.289–1.527 W	278–323 W	278–323 W
220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz
●	●	●	●	●

WASHLET™ / WC Combinaisons

Céramique

WASHLET™

NEOREST WC AC 2.0
suspendu,
revêtement en zir-
cone
CW996PVD#NW1 *



NEOREST WC EW
suspendu
CW994P#NW1



WC SG
suspendu
CW512YR



WC RP,
suspendu, exclu-
sivement pour
WASHLET™ RX
CW542EY



WC SP,
suspendu, exclu-
sivement pour
WASHLET™ RX
CW522EY



NEOREST WASHLET™ AC 2.0
TCF996RWG, TCF996RWSW (CH) *



NEOREST WASHLET™ EW 2.0
TCF994RWG, TCF994RWSW (CH) *



WASHLET™ SG 2.0
TCF403REGV1 *



WASHLET™ RX
TCF794CG



WASHLET™ SX
TCF796CG



WASHLET™ GL 2.0 mit avec prises laterales
TCF6532G#NW1, TCF6532SW#NW1 (CH) *



WASHLET™ EK 2.0 avec prises laterales
TCF6632G#NW1, TCF6632SW#NW1 (CH) *














WASHLET™ GL 2.0 avec prises invisibles
TCF6532C3GV1



WASHLET™ EK 2.0 avec prises invisibles
TCF6632C3GV1



* Numéros d'articles divergents pour le Royaume-Uni

<p>WC MH suspendu, exclu- sivement pour WASHLET™ avec prises invisibles CW162YH</p> 	<p>WC MH suspendu CW162Y</p> 	<p>WC MH sur pied, à alimentation sé- parée CW163Y</p> 	<p>WC MH cuvette à poser CW161Y</p> 	<p>WC NC suspendu CW762Y</p> 	<p>WC NC sur pied, à alimentation sé- parée CW763Y</p> 	<p>WC ES suspendu CW797</p> 	
							
							
							
							

WASHLET™

NEOREST WASHLET™ AC 2.0
Télécommande incluse




NEOREST WASHLET™ EW 2.0
Télécommande incluse



WASHLET™ SG 2.0
Télécommande incluse



Données de planification



Technologies



Article*

- ▶ TCF996RWG
- ▶ TCF996RWSW (CH)
- ▶ CW996PVD#NW1 WC

- ▶ TCF994RWG
- ▶ TCF994RWSW (CH)
- ▶ CW994P#NW1 WC

- ▶ TCF403REGV1
- ▶ CW512YR WC

Accessoires*

accessoires nécessaires :
NEOREST WC AC 2.0, suspendu
CW996PVD#NW1, Plaque de commande
E00003 ou E00005, Moteur pour chasse
automatique E00004 ; pour bénéficier de
l'option chasse d'eau automatique vous
devez associer les produits suivants bâti
support de marque TECE ref 9.300.044
















accessoires nécessaires :
NEOREST WC EW, suspendu
CW994P#NW1, Plaque de commande
E00003 ou E00005, Moteur pour chasse
automatique E00004 ; pour bénéficier de
l'option chasse d'eau automatique vous
devez associer les produits suivants bâti
support de marque TECE ref 9.300.044

accessoires nécessaires :
WC SG, suspendu CW512YR,
SG cache siphon en métal 7EE0007 ou SG
cache siphon en résine 9AE0017,
pour faciliter l'installation nous
recommandons le kit d'équipement
T9880039A


WASHLET™ RX
 Télécommande incluse

WASHLET™ SX
 Télécommande incluse

WASHLET™ GL 2.0 avec prises latérales ou prises invisibles
 Télécommande incluse,
 avec abattant à fermeture ralentie

WASHLET™ EK 2.0 avec prises latérales ou prises invisibles
 avec abattant à fermeture ralentie


► Vous trouverez des informations sur la préparation des prises invisibles, l'emplacement des prises et les données de planification de WASHLET™ GL 2.0 / EK 2.0 avec prises latérales sur le site de TOTO : fr.toto.com > Données de planification et informations produits



- TCF794CG
- CW542EY (WC)

- TCF796CG
- CW522EY (WC)

- avec prises latérales**
- TCF6532G#NW1
- TCF6532SW#NW1 (CH)
- avec prises invisibles**
- TCF6632C3GV1

- avec prises latérales**
- TCF6632G#NW1
- TCF6632SW#NW1 (CH)
- avec prises invisibles**
- TCF6632C3GV1

accessoires nécessaires :
 WC RP, suspendu exclusivement pour
 WASHLET™ RX CW542EY, Set d'extension
 pour WASHLET™ RX, SX, GL 2.0 / EK 2.0
 avec prises invisibles SP10695UR

accessoires nécessaires :
 WC SP, suspendu exclusivement pour
 WASHLET™ SX CW522EY, Set d'extension
 pour WASHLET™ RX, SX, GL 2.0 / EK 2.0
 avec prises invisibles SP10695UR

avec prises latérales
 avec prise (CEE 7/7), combinable avec
 tous les WC TOTO des modèles MH,
 NC et ES ; nous recommandons set
 d'extension pour bâti-support T9880037
 avec plaque de commande E00022
avec prises invisibles
 accessoires nécessaires : WC MH,
 suspendu CW162YH, Set d'extension
 pour WASHLET™ RX, SX, GL 2.0 / EK 2.0
 avec prises invisibles SP10695UR

avec prises latérales
 avec prise (CEE 7/7), combinable avec
 tous les WC TOTO des modèles MH,
 NC et ES ; nous recommandons set
 d'extension pour bâti-support T9880037
 avec plaque de commande E00022
avec prises invisibles
 accessoires nécessaires : WC MH,
 suspendu CW162YH, Set d'extension
 pour WASHLET™ RX, SX, GL 2.0 / EK 2.0
 avec prises invisibles SP10695UR

Ce qu'il faut savoir.

Questions et réponses.

À quoi dois-je prêter attention d'un point de vue technique ?

Votre installateur doit prévoir un raccordement spécial pour l'eau et l'électricité.

Qui peut installer un WC-douche ?

Les installateurs formés et certifiés possèdent le savoir-faire requis.

Où puis-je trouver un installateur ou un distributeur près de chez moi ?

Sur notre site internet eu.toto.com, vous trouverez une liste de distributeurs et d'installateurs certifiés.

Puis-je transformer des toilettes en WASHLET™ ?

Si vous avez prévu un raccordement pour l'eau et l'électricité, c'est tout à fait possible. Pour savoir quel WASHLET™ s'adapte à quelle céramique, veuillez consulter les possibilités de combinaison dans cette brochure.

Comment puis-je détartre mon WASHLET™ ?

Vous pouvez détartre votre appareil vous-même très simplement. Selon le modèle, il existe différentes possibilités. Vous trouverez de plus amples informations dans le mode d'emploi de l'appareil et sur notre site eu.toto.com.

Où puis-je tester un modèle de WASHLET™ ?

Sur notre site internet eu.toto.com à la rubrique « Trouver un WC-douche » qui vous montre où se trouve le WC-douche accessible au public le plus proche.

Pourquoi choisir un WC-douche de TOTO ?

Parce que TOTO propose les WC-douches les plus avancés techniquement présents actuellement sur le marché.

Rédaction

Éditeur

TOTO Europe GmbH

teu.info@toto.com

eu.toto.com

Représenté par :

Kazuo Sako, Hiromoto Harano
gérant

Copyright

2017, TOTO Europe GmbH


Mise à jour

Septembre 2018

Conception, rédaction et réalisation

PLEXGROUP, Berlin
TOTO Europe GmbH

WASHLET is a trademark of TOTO Ltd.



TOTO Europe GmbH

Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Germany

teu.info@toto.com
eu.toto.com