

REEL

C A T A L O G U E 2 0 2 4



AMPHORA
WATER SOURCE

CATALOGUE 02.24

REEL
DESIGN STUDIO ADOLINI

AMPHORA
WATER SOURCE

THEY DESIGNED IT



Architecture, restoration, exhibition and museum design, art direction and graphics, but above all industrial design. Since 1984, **Studio Adolini** has been a leading player in Italian design, signing projects for prestigious Italian home furnishing companies. It was to Adolini father and son that Amphora turned to design REEL and give form and substance to the idea of a tap with essential functionality and iconic look.

Architettura, restauro, allestimenti fieristici e museali, direzione artistica e grafica, ma soprattutto industrial design. Dal 1984 **Studio Adolini** è un protagonista del design italiano e firma progetti per prestigiose aziende italiane di arredamento per la casa. E' ad Adolini padre e figlio che Amphora si è rivolta per disegnare REEL e dare forma e sostanza all'idea di un rubinetto di funzionalità essenziale e look iconico.

Architecture, restauration, conception d'expositions et de musées, direction artistique et graphisme, mais surtout design industriel. Depuis 1984, le **Studio Adolini** est un acteur majeur du design italien, concevant des projets pour de prestigieuses entreprises d'ameublement. C'est aux Adolini père et fils qu'Amphora s'est adressée pour concevoir REEL et donner forme et substance à l'idée d'un robinet doté d'une fonctionnalité essentielle et d'un look iconique.

Arquitectura, restauración, diseño de exposiciones y museos, dirección artística y gráfica, pero sobre todo diseño industrial. Desde 1984, el **Studio Adolini** es uno de los protagonistas del diseño italiano, firmando proyectos para prestigiosas empresas de mobiliario doméstico.

Fue a Adolini padre e hijo a quien Amphora se dirigió para diseñar REEL y dar forma y sustancia a la idea de un grifo con funcionalidad esencial y aspecto icónico.

Architektur, Restaurierung, Ausstellungs- und Museumsdesign, Art Direction und Grafik, aber vor allem Industriedesign. Seit 1984 ist das **Studio Adolini** ein führender Akteur im italienischen Design, der Projekte für renommierte Einrichtungsunternehmen entwirft.

Es waren Vater und Sohn Adolini, an die sich Amphora wandte, um REEL zu entwerfen und der Idee eines Wasserhahns mit essentieller Funktionalität und ikonischem Aussehen Form und Substanz zu verleihen.

WE MADE IT REAL




AMPHORA is a new company founded by three young siblings, **Rocco, Silvia and Fabio Ponsi**, whose family has a long entrepreneurial tradition in the faucet industry. It was founded with the aim of providing products with high innovative content in terms of design, functionality and sustainability.

AMPHORA è una nuova realtà aziendale fondata da tre giovani fratelli, **Rocco, Silvia e Fabio Ponsi**, la cui famiglia vanta una lunga tradizione imprenditoriale nel settore della rubinetteria. Nasce con l'intento di fornire prodotti ad alto contenuto innovativo in termini di design, funzionalità e sostenibilità.

AMPHORA est une nouvelle entreprise fondée par trois jeunes frères, **Rocco, Silvia et Fabio Ponsi**, dont la famille s'enorgueillit d'une longue tradition entrepreneuriale dans le secteur de la robinetterie. Elle a été créée dans le but de fournir des produits à fort contenu innovant en termes de design, de fonctionnalité et de durabilité.

AMPHORA es una nueva empresa fundada por tres jóvenes hermanos, **Rocco, Silvia y Fabio Ponsi**, cuya familia cuenta con una larga tradición empresarial en el sector de la grifería. Nace con el objetivo de ofrecer productos con un alto contenido innovador en términos de diseño, funcionalidad y sostenibilidad.

AMPHORA ist ein neues Unternehmen, das von drei jungen Brüdern, **Rocco, Silvia und Fabio Ponsi**, gegründet wurde, deren Familie auf eine lange unternehmerische Tradition in der Armaturenbranche zurückblicken kann. Es wurde mit dem Ziel gegründet, Produkte mit hohem Innovationsgehalt in Bezug auf Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit anzubieten.



REDUCTION TO THE ESSENTIALS

Taps and mixers collection designed by Studio Adolini: reduction of functions to the essentials and purity of form without compromise.

Inspired by the archetypal shape of the circle and modelled with a continuous vertical milling in the grip area. Declined in progressive mixers, hot and cold water taps, single lever mixers, thermomixers; complemented by showers and accessories with coordinated design.

RIDUZIONE ALL'ESSENZIALE

Collezione di rubinetteria disegnata da Studio Adolini: riduzione delle funzioni all'essenziale e purezza delle forme senza compromessi.

Ispirata alla forma archetipa del cerchio e modellata con una fresatura verticale continua nell'area di presa. Declinata in miscelatori progressivi, rubinetti acqua calda e fredda, miscelatori monocomando, miscelatori termostatici; completata da docce ed accessori di disegno coordinato.

RÉDUCTION À L'ESSENTIEL

Collection de robinetterie conçue par le Studio Adolini: réduction des fonctions à l'essentiel et pureté des formes sans compromis.

Inspirée par la forme archétypale du cercle et modelée avec un fraisage vertical continu dans la zone de prise. Déclinée en mitigeurs progressifs, robinets d'eau chaude et froide, mitigeurs monocommande, mitigeurs thermostatiques; complétée par douches et accessoires au design coordonné.

REDUCCIÓN A LO ESENCIAL

Colección de grifería diseñada por Studio Adolini: reducción de las funciones a lo esencial y pureza de formas sin compromisos.

Inspirada en la forma arquetípica del círculo y modelada con un fresado vertical continuo en la zona de agarre. Declinada en mezcladores progresivos, grifos de agua fría y caliente, monomandos, mezcladores termostáticos; completada con duchas y accesorios de diseño coordinado.

REDUKTION AUF DAS WESENTLICHE

Armaturen-Kollektion entworfen vom Studio Adolini: Reduktion der Funktionen auf das Wesentliche und kompromisslose Reinheit der Form.

Inspiriert von der archetypischen Form des Kreises und modelliert mit einer durchgehenden vertikalen Fräseung im Griffbereich.

Dekliniert in progressiven Mischern, Warm- und Kaltwasserhähnen, Einhebelmischern; ergänzt durch Duschen und Accessoires mit abgestimmtem Design.

NOBLE MATERIALS



PASSION FOR STEEL

Outer parts made of 316 steel, the noblest of metal alloys: stainless, antibacterial, indestructible. Surfaces brushed by hand to give the metal a soft tactility. Available in unaltered brushed steel or coated with PVD deposition in black and copper finishes.

PASSIONE PER L'ACCIAIO

Parti esterne realizzate in acciaio 316, la più nobile delle leghe metalliche: inossidabile, antibatterico, indistruttibile. Superfici spazzolate a mano per conferire al metallo una morbida tattilità. Disponibile in versione inalterata in acciaio spazzolato o rivestita con deposizione PVD nei colori nero e rame.

PASSION POUR L'ACIER

Pièces extérieures en acier 316, le plus noble des alliages métalliques: inoxydable, antibactérien, indestructible. Surfaces brossées à la main pour donner au métal une douce tactilité. Disponible en acier brossé inaltéré ou revêtu par dépôt PVD dans les finitions noire et cuivre.

PASIÓN POR EL ACERO

Partes externas de acero 316, la más noble de las aleaciones metálicas: inoxidable, antibacteriano, indestructible. Superficies cepilladas a mano para dar al metal un tacto suave. Disponible en acero cepillado inalterado o revestido con deposición PVD en acabados negro y cobre.

LEIDENSCHAFT FÜR STAHL

Äußere Teile aus 316 Stahl, der edelsten aller Metalllegierungen: rostfrei, antibakteriell, unverwüstlich. Von Hand gebürstete Oberflächen, um dem Metall eine weiche Haptik zu verleihen. Erhältlich in unverändertem, gebürstetem Stahl oder mit PVD-Beschichtung in schwarzer und kupferfarbener Ausführung.

ITALIAN SKILL



MANUFACTURING EXCELLENCE

Production carried out entirely in Italy by certified manufacturers fully committed to respect social and environmental standards.
Non-toxic materials, complete recycling of scraps, zero-waste finishing process, durability at the highest level: taps and accessories under the sign of maximum sustainability.
All parts in contact with water made of lead-free materials; compliance with the strictest international standards.

ECCELLENZA MANIFATTURIERA

Produzione interamente realizzata in Italia da aziende certificate e pienamente impegnate nel rispetto delle norme sociali ed ambientali.
Materiali atossici, riciclo integrale degli sfridi, tecnologie di finitura superficiale a scarico zero, durabilità ai massimi livelli: rubinetti ed accessori all'insegna della massima sostenibilità.
Tutte le parti a contatto con l'acqua realizzate con materiali esenti piombo; conformità ai più rigorosi standard internazionali.

PRODUCTION D'EXCELLENCE

Production entièrement réalisée en Italie par des fabricants certifiés et pleinement engagés à respecter les normes sociales et environnementales.
Matériaux non toxiques, recyclage complet des déchets, processus de finition sans déchets, durabilité au plus haut niveau: robinets et accessoires sous le signe de la durabilité maximale.
Toutes les parties en contact avec l'eau fabriquées avec des matériaux sans plomb; conformité avec les normes internationales les plus strictes.

PRODUCCIÓN DE EXCELENCIA

Producción realizada enteramente en Italia por fabricantes certificados plenamente comprometidos con el respeto de las normas sociales y medioambientales.
Materiales no tóxicos, reciclaje completo de restos, proceso de acabado sin residuos, durabilidad al más alto nivel: grifería y accesorios bajo el signo de la máxima sostenibilidad.
Todas las piezas en contacto con el agua fabricadas con materiales sin plomo; cumplimiento de las normas internacionales más estrictas.

PRODUKTIONSEXZELLENZ

Die Produktion erfolgt vollständig in Italien bei zertifizierten Herstellern, die sich zur Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards verpflichten.
Ungiftige Materialien, vollständige Wiederverwertung von Abfällen, abfallfreies Veredelungsverfahren, Langlebigkeit auf höchstem Niveau: Armaturen und Zubehör stehen im Zeichen maximaler Nachhaltigkeit.
Alle Teile, die mit Wasser in Berührung kommen, sind aus bleifreien Materialien gefertigt und entsprechen den strengsten internationalen Normen.



SUSTAINABLE USE

From the Reel faucets, water flows with a smooth and linear stream, thanks to the combined effect of the slightly recessed aerator and flow restrictor: comfort and visual appeal in the name of responsible use of water resources. ColdStart operation of all faucet and mixer handles minimises energy consumption by preventing unwanted use of hot water.

UTILIZZO SOSTENIBILE

Dai rubinetti Reel l'acqua scorre con un flusso morbido e lineare, grazie all'effetto combinato dell'aeratore leggermente incassato e del limitatore di portata: confort e suggestione visiva all'insegna di un uso responsabile della risorsa idrica. Il funzionamento ColdStart di tutte le maniglie di rubinetti e miscelatori minimizza i consumi energetici prevenendo l'utilizzo indesiderato di acqua calda.

UTILISATION DURABLE

Depuis les robinets Reel, l'eau s'écoule avec un débit doux et linéaire, grâce à l'effet combiné de l'aérateur légèrement encastré et du réducteur de débit : confort et attrait visuel au nom d'une utilisation responsable des ressources en eau. Le fonctionnement ColdStart de toutes les poignées et de tous les mitigeurs réduit la consommation d'énergie au minimum, en évitant l'utilisation non désirée d'eau chaude.

USO SOSTENIBLE

Desde las griferías Reel, el agua fluye suave y linealmente, gracias al efecto combinado del aireador ligeramente empotrado y el limitador de caudal: comodidad y atractivo visual en nombre de un uso responsable de los recursos hídricos. El funcionamiento ColdStart de todas las manetas y mezcladores reduce al mínimo el consumo de energía, evitando el uso no deseado de agua caliente.

NACHHALTIGE NUTZUNG

Aus den Reel-Armaturen fließt das Wasser sanft und geradlinig, dank der kombinierten Wirkung des leicht versenkten Luftsprudlers und des Durchflussbegrenzers: Komfort und visuelle Attraktivität im Namen eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Ressource Wasser. Der ColdStart-Betrieb aller Griffe und Mischer reduziert den Energieverbrauch auf ein Minimum und verhindert die unerwünschte Verwendung von heißem Wasser.

REEL



INDEX

Washbasin	15
Bidet	25
Shower	29
Bathtub	41
Accessories	47
Display bases	55
Spare parts	58
Installation/Maintenance	59
Sale conditions	60

All external parts of Reel mixers and accessories are made of stainless steel 316.

Inwall bodies are made of lead-free brass.

Tutte le parti esterne dei miscelatori ed accessori Reel sono realizzate in acciaio 316.

Le parti incassate sono realizzate in ottone esente piombo.

Toutes les parties extérieures des mitigeurs et accessoires Reel sont en acier inoxydable 316.

Les corps intérieurs sont en laiton sans plomb.

Todas las piezas externas de los mezcladores Reel y sus accesorios son de acero inoxidable 316.

Los cuerpos internos son de latón sin plomo.

Alle äußeren Teile der Reel-Mischer und des Zubehörs sind aus rostfreiem Stahl 316 gefertigt.

Die Unterputz-Teile sind aus bleifreiem Messing gefertigt.

WASHBASIN



EQUIPMENT

EQUIPMENT DOTAZIONE ÉQUIPEMENT
EQUIPO EINRICHTUNG



P
Progressive cartridge
Cartuccia progressiva
Cartouche progressive
Cartucho progresivo
Progressive Kartusche



M
Mixing cartridge
Cartuccia miscelatrice
Cartouche mitigeur
Cartucho mezclador
Mischer-Kartusche



H
Ceramic headwork
Vitone ceramico
Tête céramique
Montura cerámica
Keramik-Oberteil

WATER FLOW

WATER FLOW PORTATA IDRICA DÉBIT D'EAU
CAUDAL DE AGUA WASSERDURCHFLUSS



5,7
Water-saving flow rate in litres/minute,
limited by restricted aerator
Portata di risparmio idrico in litri/minuto,
limitata dall'aeratore
Débit d'économie d'eau en litres/minute,
limité par l'aérateur

Caudal de ahorro de agua en litros/minuto,
limitado por el aireador
Wassersparende Durchflussmenge in Litern/Minute,
begrenzt durch den Strahlregler



COLD START
All Reel washbasin mixers are designed with
ColdStart handle position to reduce the
hot water consumption
Tutti i miscelatori per lavabo Reel sono
progettati con la posizione della maniglia
ColdStart per ridurre il consumo di acqua calda
Tous les mitigeurs de lavabo Reel sont conçus avec
la position de la poignée ColdStart pour réduire
la consommation d'eau chaude
Todos los mezcladores de lavabo Reel están
diseñados con la posición de maneta ColdStart
para reducir el consumo de agua caliente
Alle Reel-Waschtischarmaturen sind mit der
ColdStart-Griff position ausgestattet,
um den Warmwasserverbrauch zu reduzieren

FINISHES

FINISHES FINITURE FINITIONS
ACABADOS OBERFLÄCHEN



BS
Brushed steel
Acciaio spazzolato
Acier brossé
Acero cepillado
Edelstahl gebürstet



BB
Brushed black PVD
Nero spazzolato PVD
Noir brossé PVD
Negro cepillado PVD
Gebürstetes Schwarz PVD




BC
Brushed copper PVD
Rame spazzolato PVD
Cuivre brossé PVD
Cobre cepillado PVD
Gebürstetes Kupfer PVD

RE001

Deck-mounted progressive washbasin mixer
Miscelatore progressivo da piano per lavabo
Mitigeur progressif pour lavabo, montage sur plan
Monomando progresivo para borde de lavabo
Waschtischmischer für Deckenmontage, mit progressiver Kartusche




- RE001.BS
- RE001.BB
- RE001.BC

**RE001H**

Deck-mounted progressive washbasin mixer
Miscelatore progressivo da piano per lavabo
Mitigeur progressif pour lavabo, montage sur plan
Monomando progresivo para borde de lavabo
Waschtischmischer für Deckenmontage, mit progressiver Kartusche




- RE001H.BS
- RE001H.BB
- RE001H.BC

**RE002**

Wall-mounted progressive washbasin mixer
Miscelatore progressivo da parete per lavabo
Mitigeur progressif mural pour lavabo
Monomando progresivo de pared para lavabo
UP-Waschtischmischer, mit progressiver Kartusche




- INT.01
- RE002.EXT.BS
- RE002.EXT.BB
- RE002.EXT.BC

**RE002L**

Wall-mounted progressive washbasin mixer
Miscelatore progressivo da parete per lavabo
Mitigeur progressif mural pour lavabo
Monomando progresivo de pared para lavabo
UP-Washtischmischer, mit progressiver Kartusche



- INT.01
- RE002L.EXT.BS
- RE002L.EXT.BB
- RE002L.EXT.BC



RE022

Floor-mounted progressive washbasin mixer
Miscelatore progressivo per lavabo da pavimento
Mitigeur progressif pour lavabo sur colonne au sol
Monomando progresivo de lavabo a suelo
Waschtischmischer für Bodenmontage, mit progressiver Kartusche



INT.05




RE022.EXT.BS



RE022.EXT.BB




RE022.EXT.BC

**RE004**

Deck-mounted single-lever washbasin mixer
Miscelatore monocomando per lavabo da piano
Mitigeur pour lavabo, montage sur plan
Monomando para borde de lavabo
Waschtisch-Einhandbatterie für Randmontage




- RE004.BS
- RE004.BB
- RE004.BC

**RE004H**

Deck-mounted single-lever washbasin mixer
Miscelatore monocomando per lavabo da piano
Mitigeur pour lavabo, montage sur plan
Monomando para borde de lavabo
Waschtisch-Einhandbatterie für Randmontage




- RE004H.BS
- RE004H.BB
- RE004H.BC




RE003


Wall-mounted single-lever washbasin mixer
Miscelatore monocomando da parete per lavabo
Mitigeur mural pour lavabo
Monomando de pared para lavabo
UP-Waschtischmischer

**RE003L**


Wall-mounted single-lever washbasin mixer
Miscelatore monocomando da parete per lavabo
Mitigeur mural pour lavabo
Monomando de pared para lavabo
UP-Waschtischmischer

**RE020**

Single-lever washbasin mixer
Miscelatore monocomando per lavabo
Mitigeur pour lavabo
Monomando de lavabo
Waschtisch-Einhandmischer

**RE020M**

Single-lever washbasin mixer
Miscelatore monocomando per lavabo
Mitigeur pour lavabo
Monomando de lavabo
Waschtisch-Einhandmischer



WASHBASIN

REEL


AMPHORA

RE020H    M 5,7 COLD START

Single-lever washbasin mixer
Miscelatore monocomando per lavabo
Mitigeur pour lavabo
Monomando de lavabo
Waschtisch-Einhandmischer



-  RE020H.BS
-  RE020H.BB
-  RE020H.BC




RE005   H 5,7

Deck-mounted 3-hole washbasin mixer
Batteria 3 fori per lavabo da piano
Mélangeur 3 trous pour lavabo, montage sur gorge
Batería de 3 agujeros para borde de lavabo
3-Loch-Waschtischbatterie für Randmontage



-  RE005.BS
-  RE005.BB
-  RE005.BC



AMPHORA

REEL


WASHBASIN

RE012   H 5,7

Wall-mounted 3-hole washbasin mixer
Batteria 3 fori da parete per lavabo
Mélangeur 3 trous mural pour lavabo
Batería de 3 agujeros de pared para lavabo
3-Loch-Waschtischbatterie für Wandmontage



-  INT.04
-  RE012.EXT.BS
-  RE012.EXT.BB
-  RE012.EXT.BC




RE012L   H 5,7

Wall-mounted 3-hole washbasin mixer
Batteria 3 fori da parete per lavabo
Mélangeur 3 trous mural pour lavabo
Batería de 3 agujeros de pared para lavabo
3-Loch-Waschtischbatterie für Wandmontage



-  INT.04
-  RE012L.EXT.BS
-  RE012L.EXT.BB
-  RE012L.EXT.BC



BIDET



EQUIPMENT

EQUIPMENT DOTAZIONE ÉQUIPEMENT
EQUIPO EINRICHTUNG



P
Progressive cartridge
Cartuccia progressiva
Cartouche progressive
Cartucho progresivo
Progressive Kartusche



M
Mixing cartridge
Cartuccia miscelatrice
Cartouche mitigeur
Cartucho mezclador
Mischer-Kartusche



O
On-Off pushbutton
Pulsante On-Off
Poussoir On-Off
Pulsador On-Off
Drucktaste On-Off

WATER FLOW

WATER FLOW PORTATA IDRICA DÉBIT D'EAU
CAUDAL DE AGUA WASSERDURCHFLUSS



5,7
Water-saving flow rate in litres/minute,
limited by restricted aerator
Portata di risparmio idrico in litri/minuto,
limitata dall'aeratore
Débit d'économie d'eau en litres/minute,
limité par l'aérateur

Caudal de ahorro de agua en litros/minuto,
limitado por el aireador
Wassersparende Durchflussmenge in Litern/Minute,
begrenzt durch den Strahlregler



COLD START
All Reel bidet mixers are designed with
ColdStart handle position to reduce the
hot water consumption
Tutti i miscelatori per bidet Reel sono
progettati con la posizione della maniglia
ColdStart per ridurre il consumo di acqua calda
Tous les mitigeurs de bidet Reel sont conçus avec
la position de la poignée ColdStart pour réduire
la consommation d'eau chaude
Todos los mezcladores de bidet Reel están
diseñados con la posición de maneta ColdStart
para reducir el consumo de agua caliente
Alle Reel-Bidetarmaturen sind mit der
ColdStart-Griff position ausgestattet,
um den Warmwasserverbrauch zu reduzieren

FINISHES

FINISHES FINITURE FINITIONS
ACABADOS OBERFLÄCHEN



BS
Brushed steel
Acciaio spazzolato
Acier brossé
Acero cepillado
Edelstahl gebürstet



BB
Brushed black PVD
Nero spazzolato PVD
Noir brossé PVD
Negro cepillado PVD
Gebürstetes Schwarz PVD




BC
Brushed copper PVD
Rame spazzolato PVD
Cuivre brossé PVD
Cobre cepillado PVD
Gebürstetes Kupfer PVD

RE008

Progressive bidet mixer
Miscelatore progressivo per bidet
Mitigeur progressif pour bidet
Monomando progresivo para bidet
Bidet-Einhandmischer, mit progressiver Kartusche




- RE008.BS
- RE008.BB
- RE008.BC

**RE021**

Single-lever bidet mixer
Miscelatore monocomando per bidet
Mitigeur pour bidet
Monomando de bidet
Bidet-Einhandmischer




- RE021.BS
- RE021.BB
- RE021.BC

**RE016**

Push-button tap with handshower for WC
Rubinetto a pulsante con doccetta per WC
Robinet pousoir avec douchette pour WC
Grifo con pulsador y ducha de mano para WC
Druckknopf-Ventil mit Handbrause für WC



- RE016.BS
- RE016.BB
- RE016.BC



SHOWER



EQUIPMENT

EQUIPMENT DOTAZIONE ÉQUIPEMENT
EQUIPO EINRICHTUNG



P
Progressive cartridge
Cartuccia progressiva
Cartouche progressive
Cartucho progresivo
Progressive Kartusche



M
Mixing cartridge
Cartuccia miscelatrice
Cartouche mitigeur
Cartucho mezclador
Mischer-Kartusche



H
Ceramic headwork
Vitone ceramico
Tête céramique
Montura cerámica
Keramik-Oberteil



T
Thermostatic cartridge
Cartuccia termostatica
Cartouche thermostatique
Cartucho termostático
Thermostat-Kartusche



D
Diverter cartridge
Cartuccia deviatrice
Cartouche inverseur
Cartucho desviador
Umsteller Kartusche

WATER FLOW

WATER FLOW PORTATA IDRICA DÉBIT D'EAU
CAUDAL DE AGUA WASSERDURCHFLUSS



9
Water-saving flow rate in litres/minute,
limited by a flow reducer
Portata di risparmio idrico in litri/minuto,
limitata da un riduttore di flusso
Débit d'économie d'eau en litres/minute,
limité par un réducteur de flux
Caudal de ahorro de agua en litros/minuto,
limitado por un reduktor de flujo
Wassersparende Durchflussmenge in Litern/Minute,
begrenzt durch einen Durchflussreduzierer



COLD START
All Reel shower mixers are designed with
ColdStart handle position to reduce the
hot water consumption
Tutti i miscelatori per doccia Reel sono
progettati con la posizione della maniglia
ColdStart per ridurre il consumo di acqua calda
Tous les mitigeurs de douche Reel sont conçus avec
la position de la poignée ColdStart pour réduire
la consommation d'eau chaude
Todos los mezcladores de ducha Reel están
diseñados con la posición de maneta ColdStart
para reducir el consumo de agua caliente
Alle Reel-Duscharmaturen sind mit der
ColdStart-Griff position ausgestattet,
um den Warmwasserverbrauch zu reduzieren

FINISHES

FINISHES FINITURE FINITIONS
ACABADOS OBERFLÄCHEN



BS
Brushed steel
Acciaio spazzolato
Acier brossé
Acero cepillado
Edelstahl gebürstet



BB
Brushed black PVD
Nero spazzolato PVD
Noir brossé PVD
Negro cepillado PVD
Gebürstetes Schwarz PVD



BC
Brushed copper PVD
Rame spazzolato PVD
Cuivre brossé PVD
Cobre cepillado PVD
Gebürstetes Kupfer PVD

RE011

Wall-mounted progressive mixer
Miscelatore progressivo da parete
Mitigeur progressif mural
Monomando progresivo de pared
Einhandmischer für Wandmontage, mit progressiver Kartusche




INT.01

RE011.EXT.BS

RE011.EXT.BB

RE011.EXT.BC

**RE010**

Wall-mounted tap
Rubinetto da parete
Robinet d'arrêt mural
Llave de paso de pared
UP-Ventil




INT.02

RE010.EXT.BS

RE010.EXT.BB

RE010.EXT.BC

**RE009**

Wall-mounted 2-way diverter (to be combined with RE011 and RE010)
Deviatore 2 vie da parete (per combinazione con RE011 e RE010)
Inverseur mural 2-voies (pour combinaison avec RE011 et RE010)
Desviador 2-vias de pared (para combinación con RE011 y RE010)
2-Wege Umsteller für Wandmontage (zu verbinden mit RE011 und RE010)




INT.03

RE009.EXT.BS

RE009.EXT.BB

RE009.EXT.BC

**RE006**

Wall-mounted single-lever mixer
Miscelatore monocomando da parete
Mitigeur mural
Monomando de pared
UP-Einhebelmischer




INT.01

RE006.EXT.BS

RE006.EXT.BB

RE006.EXT.BC

**RE007**

Wall-mounted 2-way diverter (to be combined with RE006)
Deviatore 2 vie da parete (per combinazione con RE006)
Inverseur mural 2-voies (pour combinaison avec RE006)
Desviador 2-vias de pared (para combinación con RE006)
2-Wege Umsteller für Wandmontage (zu verbinden mit RE006)




INT.03

RE007.EXT.BS

RE007.EXT.BB

RE007.EXT.BC



RE025


Wall-mounted thermostatic mixer, with 2-way diverter
 Miscelatore termostatico da parete, con deviatore 2 vie
 Mitigeur thermostatique mural, avec inverseur à 2-voies
 Termostático de pared, con inversor de 2 vías
 UP-Thermostat-mischer, mit 2-Wege Umsteller



RE025.EXT.BS

RE025.EXT.BB

RE025.EXT.BC

**RE026**


Wall-mounted thermostatic mixer, with 2-way diverter
 Miscelatore termostatico da parete, con deviatore 2 vie
 Mitigeur thermostatique mural, avec inverseur à 2-voies
 Termostático de pared, con inversor de 2 vías
 UP-Thermostat-mischer, mit 2-Wege Umsteller



RE026.EXT.BS

RE026.EXT.BB

RE026.EXT.BC

**RE027**


Wall-mounted thermostatic mixer, with 3-way diverter
 Miscelatore termostatico da parete, con deviatore 3 vie
 Mitigeur thermostatique mural, avec inverseur à 3-voies
 Termostático de pared, con inversor de 3 vías
 UP-Thermostat-mischer, mit 3-Wege Umsteller



RE027.EXT.BS

RE027.EXT.BB

RE027.EXT.BC

**RE028**


Wall-mounted thermostatic mixer, with 3-way diverter
 Miscelatore termostatico da parete, con deviatore 3 vie
 Mitigeur thermostatique mural, avec inverseur à 3-voies
 Termostático de pared, con inversor de 3 vías
 UP-Thermostat-mischer, mit 3-Wege Umsteller



RE028.EXT.BS

RE028.EXT.BB

RE028.EXT.BC




RE035

Sliding rail with flexible hose, handshower and wall coupling
Asta saliscendi con flessibile, doccetta e presa d'acqua
Barre coulissante avec flexible, douchette et coude de sortie
Barra de ducha con flexible, ducha de mano y toma de agua
Brausestange mit Handbrause, Brauseschlauch und Wandanschlußbogen




- RE035.BS
- RE035.BB
- RE035.BC

**RE034**

Shower kit with wall coupling, magnetic handshower and flexible hose
Kit doccia con presa d'acqua, doccetta magnetica e flessibile
Coude de sortie avec douchette magnétique et flexible
Kit de ducha con toma de agua, ducha de mano magnética y flexible
Duschkit mit Wandanschlußbogen, Magnet-Handbrause und Brauseschlauch




- RE034.BS
- RE034.BB
- RE034.BC

**RE052**

Wall-mounted shower waterfall
Doccia a cascata da parete
Douche cascade mural
Cascada de ducha mural
Wasserfall-Dusche für Wandmontage



- RE052.BS
- RE052.BB
- RE052.BC




RE036

Wall-mounted shower arm
Braccio doccia a parete
Bras de douche mural
Brazo ducha de pared
Wandbrausearm




- RE036.BS
- RE036.BB
- RE036.BC

**RE053**

Wall-mounted shower arm
Braccio doccia a parete
Bras de douche mural
Brazo ducha de pared
Wandbrausearm




- RE053.BS
- RE053.BB
- RE053.BC

**RE037**

Ceiling shower arm, 20 cm
Braccio doccia a soffitto, 20 cm
Bras de douche de plafond, 20 cm
Brazo de ducha a techo, 20 cm
Deckenbrausearm, 20 cm



- RE037.BS
- RE037.BB
- RE037.BC


**RE038**

14



Rainjet showerhead ø 200 mm
Soffione doccia Rainjet ø 200 mm
Pomme de douche Rainjet ø 200 mm
Rociador Rainjet ø 200 mm
Kopfbrause Rainjet ø 200 mm

- RE038.BS
- RE038.BB
- RE038.BC


**RE039**

6,6



Showerhead Softjet ø 230 mm
Soffione doccia Softjet ø 230 mm
Pomme de douche Softjet ø 230 mm
Rociador Softjet ø 230 mm
Kopfbrause Softjet ø 230 mm

- RE039.BS
- RE039.BB
- RE039.BC


**RE051**

12



Concealed double-jet (Rainjet+Softjet) showerhead, 38x38 cm
Soffione doccia doppio getto (Rainjet+Softjet) da incasso a soffitto, 38x38 cm
Pomme de douche à deux jets (Rainjet+Softjet) à encastrer, 38x38 cm
Rociador de techo 2 jets (Rainjet+Softjet) empotrado, 38x38 cm
2-Strahl-Kopfbrause (Rainjet+Softjet) für Deckeneinbau, 38x38 cm

- RE051.BS
- RE051.BB
- RE051.BC




RE049

12

Concealed showerhead, ø 38 cm
 Soffione doccia da incasso a soffitto, ø 38 cm
 Pomme de douche à encastre, ø 38 cm
 Rociador de techo empotrado, ø 38 cm
 Kopfbrause für Deckeneinbau, ø 38 cm



- RE049.BS
- RE049.BB
- RE049.BC


**RE050**

12

Concealed showerhead, ø 50 cm
 Soffione doccia da incasso a soffitto, ø 50 cm
 Pomme de douche à encastre, ø 50 cm
 Rociador de techo empotrado, ø 50 cm
 Kopfbrause für Deckeneinbau, ø 50 cm



- RE050.BS
- RE050.BB
- RE050.BC


**RE040**

9

Wall-mounted triple-jet showerhead
 Soffione doccia a parete triplo getto
 Pomme de douche murale à trois-jets
 Rociador ducha 3 jets de pared
 3-Strahl-Kopfbrause für Wandmontage



- RE040.BS
- RE040.BB
- RE040.BC


**RE041**

6

Ceiling-mounted monojet showerhead
 Soffione doccia a soffitto a getto singolo
 Pomme de douche de plafond monojet
 Rociador ducha monojet a techo
 Monojet-Kopfbrause für Deckenmontage



- RE041.BS
- RE041.BB
- RE041.BC


**RE054**

12

Wall-mounted shower arm with built-in showerhead
 Braccio doccia a parete con soffione integrato
 Bras de douche mural avec pomme de douche intégrée
 Brazo ducha de pared con rociador integrado
 Wandbrausearm mit integriertem Duschekopf



- RE054.BS
- RE054.BB
- RE054.BC


**RE055**

12

Ceiling-mounted shower arm with built-in showerhead
 Braccio doccia a soffitto con soffione integrato
 Bras de douche de plafond avec pomme de douche intégrée
 Brazo ducha de techo con rociador integrado
 Brausearm mit integriertem Duschekopf für Deckenmontage



- RE055.BS
- RE055.BB
- RE055.BC



BATHTUB



EQUIPMENT

EQUIPMENT DOTAZIONE ÉQUIPEMENT
EQUIPO EINRICHTUNG



P

Progressive cartridge
Cartuccia progressiva
Cartouche progressive
Cartucho progresivo
Progressive Kartusche



M

Mixing cartridge
Cartuccia miscelatrice
Cartouche mitigeur
Cartucho mezclador
Mischer-Kartusche



H

Ceramic headwork
Vitone ceramico
Tête céramique
Montura cerámica
Keramik-Oberteil



T

Thermostatic cartridge
Cartuccia termostatica
Cartouche thermostatique
Cartucho termostático
Thermostat-Kartusche



D

Diverter cartridge
Cartuccia deviatrice
Cartouche inverseur
Cartucho desviador
Umsteller Kartusche

WATER FLOW

WATER FLOW PORTATA IDRICA DÉBIT D'EAU
CAUDAL DE AGUA WASSERDURCHFLUSS



9

Water-saving flow rate in litres/minute,
limited by a flow reducer
Portata di risparmio idrico in litri/minuto,
limitata da un riduttore di flusso
Débit d'économie d'eau en litres/minute,
limité par un réducteur de flux
Caudal de ahorro de agua en litros/minuto,
limitado por un reduktor de flujo
Wassersparende Durchflussmenge in Litern/Minute,
begrenzt durch einen Durchflussreduzierer



COLD
START

All Reel bathtub mixers are designed with
ColdStart handle position to reduce the
hot water consumption
Tutti i miscelatori per vasca Reel sono
progettati con la posizione della maniglia
ColdStart per ridurre il consumo di acqua calda
Tous les mitigeurs de baignoire Reel sont conçus
avec la position de la poignée ColdStart pour réduire
la consommation d'eau chaude
Todos los mezcladores de bañera Reel están
diseñados con la posición de maneta ColdStart
para reducir el consumo de agua caliente
Alle Reel-Badewannenarmaturen sind mit der
ColdStart-Griff position ausgestattet,
um den Warmwasserverbrauch zu reduzieren

FINISHES

FINISHES FINITURE FINITIONS
ACABADOS OBERFLÄCHEN



BS

Brushed steel
Acciaio spazzolato
Acier brossé
Acero cepillado
Edelstahl gebürstet



BB

Brushed black PVD
Nero spazzolato PVD
Noir brossé PVD
Negro cepillado PVD
Gebürstetes Schwarz PVD



BC


Brushed copper PVD
Rame spazzolato PVD
Cuivre brossé PVD
Cobre cepillado PVD
Gebürstetes Kupfer PVD

RE015

Deck-mounted bathtub set with 2 single-lever mixers, spout and handshower
Set per bordo vasca con 2 miscelatori monocomando, bocca e doccetta
Ensemble baignoire pour montage sur gorge avec 2 mitigeurs, bec et douchette
Batería de repisa para bañera con 2 monomandos, caño y ducha de mano
Wannenset für Randmontage mit 2 Mischern, Auslauf und Handbrause




- RE015.BS
- RE015.BB
- RE015.BC

**RE017**

Deck-mounted bathtub set with 2 single-lever mixers and handshower
Set per bordo vasca con 2 miscelatori monocomando e doccetta
Ensemble baignoire pour montage sur gorge avec 2 mitigeurs et douchette
Batería de repisa para bañera con 2 monomandos y ducha de mano
Wannenset für Randmontage mit 2 Mischern und Handbrause




- RE017.BS
- RE017.BB
- RE017.BC

**RE029**

Wall-mounted thermostatic bathtub mixer, with 2 stop valves, spout and magnetic handshower
Miscelatore termostatico da parete per vasca, con 2 rubinetti d'arresto, bocca e doccetta magnetica
Mitigeur thermostatique mural de baignoire, avec 2 robinets d'arrêt, bec déverseur et douchette magnétique
Termostático de pared para bañera, con 2 llaves de paso, caño y ducha de mano magnética
UP-Thermostat-Wannenmischer, mit 2 UP-Ventilen, Wannenauslauf und Magnet-Handbrause




- INT.29
- RE029.EXT.BS
- RE029.EXT.BB
- RE029.EXT.BC

**RE030**

Wall-mounted thermostatic bathtub mixer, with 2 stop valves and magnetic handshower
Miscelatore termostatico da parete per vasca, con 2 rubinetti d'arresto e doccetta magnetica
Mitigeur thermostatique mural de baignoire, avec 2 robinets d'arrêt et douchette magnétique
Termostático de pared para bañera, con 2 llaves de paso y ducha de mano magnética
UP-Thermostat-Wannenmischer, mit 2 UP-Ventilen und Magnet-Handbrause



- INT.30
- RE030.EXT.BS
- RE030.EXT.BB
- RE030.EXT.BC




RE018

Floor-mounted bathtub column with 2 single-lever mixers, spout and magnetic handshower
 Colonna da pavimento per vasca con 2 miscelatori monocomando, bocca e doccetta magnetica
 Colonne au sol pour baignoire avec 2 mitigeurs, bec et douchette magnétique
 Columna a pavimento para bañera con 2 monomandos, caño y ducha de mano magnética
 Bodenmontierte Badewanne Säule, mit 2 Mischern, Einlauf und Magnet-Handbrause




- INT.05
- RE018.EXT.BS
- RE018.EXT.BB
- RE018.EXT.BC

**RE019**

Single-lever wall-mounted bathtub mixer with floor-mounted spout
 Miscelatore monocomando da parete per vasca con bocca da pavimento
 Mitigeur mural pour baignoire avec bec colonne au sol
 Monomando mural para bañera con caño a pavimento
 UP-Einhebelmischer mit Bodenmontiertem Auslauf für Badewanne



- INT.01
- RE019.EXT.BS
- RE019.EXT.BB
- RE019.EXT.BC



ACCESSORIES



WATER FLOW

WATER FLOW PORTATA IDRICA DÉBIT D'EAU
CAUDAL DE AGUA WASSERDURCHFLUSS



5,7

Water-saving flow rate in litres/minute,
limited by restricted aerator
Portata di risparmio idrico in litri/minuto,
limitata dall'aeratore
Débit d'économie d'eau en litres/minute,
limité par l'aérateur
Caudal de ahorro de agua en litros/minuto,
limitado por el aireador
Wassersparende Durchflussmenge in Litern/Minute,
begrenzt durch den Strahlregler

FINISHES

FINISHES FINITURE FINITIONS
ACABADOS OBERFLÄCHEN



BS

Brushed steel
Acciaio spazzolato
Acier brossé
Acero cepillado
Edelstahl gebürstet



BB

Brushed black PVD
Nero spazzolato PVD
Noir brossé PVD
Negro cepillado PVD
Gebürstetes Schwarz PVD



BC

Brushed copper PVD
Rame spazzolato PVD
Cuivre brossé PVD
Cobre cepillado PVD
Gebürstetes Kupfer PVD

RE014

Deck-mounted washbasin spout

Bocca da piano per lavabo


Bec déverseur pour lavabo, montage sur plan

Caño para borde de lavabo

Wanneneinlauf für Deckenmontage



- RE014.BS
- RE014.BB
- RE014.BC

**RE014H**

Deck-mounted washbasin spout

Bocca da piano per lavabo


Bec déverseur pour lavabo, montage sur plan

Caño para borde de lavabo

Wanneneinlauf für Deckenmontage



- RE014H.BS
- RE014H.BB
- RE014H.BC

**RE013**

Wall-mounted washbasin spout

Bocca da parete per lavabo


Bec déverseur pour lavabo

Caño de pared para lavabo

Wanneneinlauf für Wandmontage



- RE013.BS
- RE013.BB
- RE013.BC

**RE013L**

Wall-mounted spout for washbasin and bathtub (including alternative equipment of aerator and flow guide)

Bocca da parete per lavabo e vasca (con dotazione alternativa di aeratore e rompigetto)


Bec déverseur pour lavabo et baignoire (avec un équipement alternatif d'aérateur et de brisejet)

Caño de pared para lavabo y bañera (incluso equipo alternativo de aireador y alisador de flujo)

Waschtisch- und Wanneneinlauf für Wandmontage (mit alternativer Ausrüstung von Luftsprudler und Strahlregler)



- RE013L.BS
- RE013L.BB
- RE013L.BC




RE024

Floor-mounted spout for bathtub
Bocca da pavimento per vasca
Bec colonne au sol pour baignoire
Caño a pavimento para bañera
Bodenmontierter Auslauf für Badewanne




- RE024.BS
- RE024.BB
- RE024.BC

**RE043**

Push-button washbasin waste
Piletta per lavabo, con tappo a pressione
Vidage à pression pour lavabo
Desagüe para lavabo, click-clack
Push-Button Waschtisch-Ablaufgarnitur




- RE043.BS
- RE043.BB
- RE043.BC

**RE044**

Washbasin trap
Sifone da lavabo
Siphon pour lavabo
Sifón para lavabo
Waschtischsiphon




- RE044.BS
- RE044.BB
- RE044.BC

**RE045**

Angle valve with filter
Rubinetto di regolaggio con filtro
Robinet équerre avec filtre
Llave de escuadra con filtro
Eckventil mit Filter



- RE045.BS
- RE045.BB
- RE045.BC




RE046

WC plate, compatible with Geberit SIGMA8/UP720 and SIGMA12/UP320 and TECE BOX-8
 Placca WC, compatibile con Geberit SIGMA8/UP720 e SIGMA12/UP320 e con TECE BOX-8
 Plaque WC, compatible avec Geberit SIGMA8/UP720 et SIGMA12/UP320 et avec TECE BOX-8
 Placa WC, compatible con Geberit SIGMA8/UP720 y SIGMA12/UP320 y con TECE BOX-8
 WC-Drückerplatte, mit Geberit SIGMA8/UP720 und SIGMA12/UP320 und TECE BOX-8 kompatibel




- RE046.BS
- RE046.BB
- RE046.BC

**RE047**

Bathtub pop-up waste, with overflow
 Colonna di scarico per vasca, con tropo pieno
 Vidge baignoire, avec trop plein
 Desagüe para bañera, con rebosadero
 Wannenab- und Überlaufgarnitur




- RE047.BS
- RE047.BB
- RE047.BC

**RE048**

Bathtub pop-up waste with water outlet and overflow
 Colonna di scarico per vasca con erogazione, con tropo pieno
 Vidge baignoire avec bec déverseur et trop plein
 Desagüe para bañera con sistema de llenado y rebosadero
 Wannen Ab- und Überlaufgarnitur, mit Wasser-Outlet



- RE048.BS
- RE048.BB
- RE048.BC

**RE002+**

Set of extensions for concealed bodies articles RE002 - RE002L - RE011
 Set di prolungh per corpo da incasso articoli RE002 - RE002L - RE011
 Jeu de rallonges pour corps encastrés articles RE002 - RE002L - RE011
 Set de extensiones para cuerpos empotrados artículos RE002 - RE002L - RE011
 Verlängerungssatz für Unterputz-Teile Artikel RE002 - RE002L - RE011




RE002+15

RE002+30

RE006+

Set of extensions for concealed bodies articles RE003 - RE003L - RE006 - RE009 - RE007
 Set di prolungh per corpo da incasso articoli RE003 - RE003L - RE006 - RE009 - RE007
 Jeu de rallonges pour corps encastrés articles RE003 - RE003L - RE006 - RE009 - RE007
 Set de extensiones para cuerpos empotrados artículos RE003 - RE003L - RE006 - RE009 - RE007
 Verlängerungssatz für Unterputz-Teile Artikel RE003 - RE003L - RE006 - RE009 - RE007



RE006+15

RE006+30

RE010+

Set of extensions for concealed bodies articles RE012 - RE012L - RE010
 Set di prolungh per corpo da incasso articoli RE012 - RE012L - RE010
 Jeu de rallonges pour corps encastrés articles RE012 - RE012L - RE010
 Set de extensiones para cuerpos empotrados artículos RE012 - RE012L - RE010
 Verlängerungssatz für Unterputz-Teile Artikel RE012 - RE012L - RE010



RE010+15

RE010+30

DISPLAY BASES



MATERIAL

MATERIAL MATERIALE MATÉRIAU
MATERIAL MATERIAL



Display bases made of
Calacatta Carrara marble
Basette per esposizione
realizzate in marmo Calacatta Carrara
Bases d'exposition réalisées
en marbre Calacatta Carrara
Bases de exposición producidas
de mármol Calacatta Carrara
Ausstellungssockel aus
Calacatta Carrara-Marmor

FINISHES

FINISHES FINITURE FINITIONS
ACABADOS OBERFLÄCHEN



BS
Brushed steel
Acciaio spazzolato
Acier brossé
Acero cepillado
Edelstahl gebürstet



BB
Brushed black PVD
Nero spazzolato PVD
Noir brossé PVD
Negro cepillado PVD
Gebürstetes Schwarz PVD



BC
Brushed copper PVD
Rame spazzolato PVD
Cuivre brossé PVD
Cobre cepillado PVD
Gebürstetes Kupfer PVD

EXP.01

Display base ø20cm with article RE001
 Espositore ø20cm con articolo RE001
 Base d'exposition ø20cm avec article RE001
 Base de exposición ø20cm con articulo RE001
 Ausstellungssockel ø20cm mit Artikel RE001



EXP.01.BS



EXP.01.BB



EXP.01.BC

EXP.02

Display base ø20cm with article RE020
 Espositore ø20cm con articolo RE020
 Base d'exposition ø20cm avec article RE020
 Base de exposición ø20cm con articulo RE020
 Ausstellungssockel ø20cm mit Artikel RE020



EXP.02.BS



EXP.02.BB



EXP.02.BCz

EXP.03

Finishes display base 35x15cm
 Espositore finiture 35x15cm
 Base d'exposition finitions 35x15cm
 Base de exposición acabados 35x15cm
 Ausführungen Ausstellungssockel 35x15cm



EXP.03

EXP.04

Finishes display base 35x15cm with article RE001
 Espositore finiture 35x15cm con articolo RE001
 Base d'exposition finitions 35x15cm avec article RE001
 Base de exposición acabados 35x15cm con articulo RE001
 Ausführungen Ausstellungssockel 35x15cm mit Artikel RE001



EXP.04.BS

EXP.04.BB

EXP.04.BC

The code refers to the finish of article RE001 installed on the base
 Il codice si riferisce alla finitura dell'articolo RE001 presente sull'espositore
 Le code se réfère à la finition de l'article RE001 installé sur la base d'exposition
 El código se refiere al acabado del artículo RE001 expuesto en la base
 Der Code bezieht sich auf die Ausführung des auf dem Sockel installierten Artikels RE001

EXP.05

Display base 35x15cm with article RE005
 Espositore 35x15cm con articolo RE005
 Base d'exposition 35x15cm avec article RE005
 Base de exposición 35x15cm con articulo RE005
 Ausstellungssockel 35x15cm mit Artikel RE005



EXP.05.BS

EXP.05.BB

EXP.05.BC

SPARE PARTS

REEL

AMPHORA

Article Articolo Artículo Artiksel	Progressive cartridge Cartuccia progressiva Cartouche progressive Cartucho progresivo Progressive Kartusche	Mixing cartridge Cartuccia miscelatrice Cartouche mitigeur Cartucho mezclador Mischer-Kartusche	Ceramic Headwork Vitone ceramico Tête céramique Montura cerámica Keramik-Oberteil	Thermostatic cartridge Cartuccia termostatica Cartouche thermostatique Cartucho termostático Thermostat-Kartusche	On-Off pushbutton Pulsante On-Off Poussoir On-Off Pulsador On-Off Drucktaste On-Off	Divertor cartridge Cartuccia deviatrice Cartouche inverseur Cartucho desviador Umsteller	Aerators Aerator Aérateurs Aireadores Perlator
RE001	CR.001						AR.001
RE001H	CR.001						AR.001
RE002	CR.001						AR.001
RE002L	CR.001						AR.001
RE022	CR.001						AR.001
RE004	CR.002						AR.001
RE004H	CR.002						AR.001
RE003	CR.002						AR.001
RE003L	CR.002						AR.001
RE020	CR.003						AR.001
RE020M	CR.003						AR.001
RE020H	CR.003						AR.001
RE005	VT.001						AR.001
RE012	VT.001						AR.001
RE012L	VT.001						AR.001
RE008	CR.001						AR.001
RE021	CR.003						AR.001
RE016				CR.040			AR.002
RE011	CR.004						
RE010		VT.001					
RE009				CR.020			
RE006	CR.002						
RE007				CR.020			
RE025			CR.030		CR.021		
RE026			CR.030		CR.021		
RE027			CR.030		CR.022		
RE028			CR.030		CR.022		
RE015	2pc CR.002						AR.020
RE017	2pc CR.002						
RE029		2pc VT.002	CR.030				AR.020
RE030		2pc VT.002	CR.030				
RE018	CR.003 + CR.005						AR.003
RE019	CR.002						AR.003
RE014							AR.001
RE014H							AR.001
RE013							AR.001
RE013L							AR.001 + AR.020
RE024							AR.003

AMPHORA

REEL

INSTALLATION/MAINTENANCE



INSTALLATION

INSTALLATION INSTALLAZIONE INSTALLATION INSTALACIÓN INSTALLATION

Scan the QR code to get access to all the installation manuals of REEL articles.
 Scansionate il codice QR per avere accesso a tutti i manuali di installazione degli articoli della serie REEL.
 Scannez le code QR pour accéder à tous les manuels d'installation des articles de la série REEL.
 Escanee el código QR para acceder a todos los manuales de instalación de los artículos de la serie REEL.
 Scannen Sie den QR-Code, um auf alle Installationsanleitungen für die REEL-Artikel zuzugreifen.

MAINTENANCE

MAINTENANCE MANUTENZIONE ENTRETIEN MANTENIMIENTO WARTUNG

Finish	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
BS Brushed Steel		<input type="checkbox"/> WATER	<input type="checkbox"/> LIQUID SOAP	<input type="checkbox"/> SMOOTH CLOTH	<input type="checkbox"/> ACID/ABRASIVE DETERGENT
BB Brushed Black PVD		<input type="checkbox"/> WATER	<input type="checkbox"/> LIQUID SOAP	<input type="checkbox"/> SMOOTH CLOTH	<input type="checkbox"/> ACID/ABRASIVE DETERGENT
BC Brushed Copper PVD		<input type="checkbox"/> WATER	<input type="checkbox"/> LIQUID SOAP	<input type="checkbox"/> SMOOTH CLOTH	<input type="checkbox"/> ABRASIVE SPONGE

SALE AND WARRANTY CONDITIONS

1. Amphora Srl list prices are subject to the application of VAT at the rate in force at the time of billing. The manufacturer reserves the right to change the prices or the pricelist without prior notice.

2. With the transmission of the order proposal, the retailer accepts all our sales and delivery conditions, as listed hereafter. The order is binding for the retailer, while Amphora Srl is only subject to its terms after issue of the order confirmation. Order cancellations or modifications are only acceptable within 48 hours of receiving the order confirmation from Amphora Srl. The delivery times stated in the order confirmation are non-binding and are effective unless unforeseen events. In no case, however, can they give rise to reimbursements or compensations from Amphora Srl. The company reserves the right to process the order with partial shipments.

3. Unless otherwise agreed, the supply of the products is intended Ex-Works. Consequently, transport and insurance are the retailer's responsibility, even when it is agreed that delivery shall be taken care of by the manufacturer, in which case the latter shall act as the retailer's delegate, on the understanding that the goods shall be carried at the retailer's risk. Risks relating to supply shall be transferred to the retailer when the products leave the manufacturer's premises.

4. Whatever the agreement between the manufacturer and the retailer regarding the transport of the products, quality control must be carried out and any faults reported within eight days within receipt of the goods. The consignee is obliged to check the goods on arrival and to immediately report any damage directly to the carrier, who is responsible for it. It is the right of the consignee and the duty of the carrier to check the shipment and make any specific reservations on the Transport Document. The wording "WE RESERVE THE RIGHT TO CHECK" is not sufficient.

5. Amphora Srl guarantees its products and their conformity for 24 months from the delivery date, within the limits of DPR 222/224 24/05/88 and in compliance with the European Directives in force. Product conformity means the correspondence in terms of quality, quantity and type to that stated in the agreement and that the products are free from faults which might make them unsuitable for the purpose for which they were created.

6. The product warranty shall be applicable at the following conditions:

- a. The request for replacement/repair accompanied by documentation must be presented to the retailer where the product was purchased.
- b. Faulty material must be delivered free to our premises.
- c. The material will be checked immediately upon receipt. Should the complaint be founded, the product will be replaced and delivered free to destination. If the complaint is not founded, the reasons will be declared using the quickest and most appropriate means of communication.

7. The warranty shall automatically cease to be valid in the following cases:

- a. If the product has not been installed by qualified personnel and/or no test certificate has been issued.
- b. If the buyer does not carry out the necessary ordinary and special maintenance, as indicated in the installation booklet.
- c. If the product has been tampered with by the user.
- d. If the operating fault is due to unauthorised intervention on the product.
- e. Any delay or irregularity in payments shall entitle the manufacturer to suspend supplies or to terminate the agreements in progress.

9. Amphora Srl reserves the right to make technical and aesthetic changes to its products at any time, without prior notice.

10. Any dispute shall be under the exclusive jurisdiction of the Court of LUCCA.

11. In compliance with Legislative Decree 196/2003, Amphora Srl hereby declares that the data made available by the customer shall be processed in observance of the law on the defence of privacy.

12. All the above sale conditions are considered as accepted in full with the transmission of an order.

CONDIZIONI DI VENDITA E GARANZIA

1. Ai prezzi del listino Amphora deve essere applicata l'IVA secondo l'aliquota in vigore al momento della fatturazione. Il produttore si riserva di modificare i prezzi, o variare il listino prezzi senza alcun preavviso.

2. Con la trasmissione della proposta d'ordine il rivenditore accetta tutte le nostre condizioni di vendita e di consegna elencate qui di seguito. L'ordine è vincolante per il rivenditore mentre impegna Amphora Srl solo dopo l'emissione della conferma d'ordine. Dopo 48 ore dall'invio della conferma d'ordine da parte di Amphora Srl, non si accetteranno annullamenti o variazioni. I tempi di consegna indicati nella conferma d'ordine non sono vincolanti e si intendono salvo imprevisti. In nessun caso, comunque, possono dare luogo a indennizzo o risarcimento alcuno da parte di Amphora Srl.

La società si riserva il diritto di evadere l'ordine anche con spedizioni parziali.

3. Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti si intende Franco Fabbrica del produttore; trasporto ed assicurazione sono pertanto a carico del rivenditore e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione venga curata dal produttore, nel qual caso quest'ultimo agirà come mandatario del rivenditore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a rischio del rivenditore. I rischi relativi alla fornitura passano al rivenditore al momento in cui i prodotti lasciano lo stabilimento del produttore.

4. Qualsiasi sia l'accordo tra produttore e rivenditore sul trasporto dei prodotti, il controllo delle quantità e gli eventuali rilievi di difformità dovranno essere segnalati entro otto giorni dal ricevimento della merce. Il destinatario è tenuto a controllare la merce in arrivo ed a contestare subito gli eventuali danni direttamente al trasportatore che ne è responsabile. È diritto del destinatario e dovere del trasportatore controllare la spedizione e apporre le eventuali riserve specifiche sul Documento di Trasporto. La sola dichiara generica "RISERVA DI CONTROLLO" non è valida.

5. La Amphora Srl garantisce i propri prodotti, e la loro conformità, per 24 mesi a decorrere dalla data di consegna, comunque entro i limiti del DPR 222/224 24/05/88 e secondo le Direttive Europee vigenti. Per conformità dei prodotti si intende che essi corrispondono per qualità, quantità e tipo a quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all'uso cui sono destinati.

6. La garanzia dei prodotti sarà applicabile alle seguenti condizioni:

- a. La richiesta di sostituzione/riparazione accompagnata dalla documentazione deve essere effettuata tramite rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato.
- b. Il materiale difettoso dovrà pervenire alla nostra sede in porto franco.
- c. Al ricevimento il materiale sarà immediatamente controllato; qualora il reclamo sia ritenuto fondato la sostituzione sarà effettuata e resa franco destino.

7. La garanzia decade automaticamente nei seguenti casi:

- a. Se il prodotto non è stato installato da personale qualificato e/o non sia stato rilasciato certificato di collaudo.
- b. Se l'acquirente non provvede in modo accurato alla manutenzione ordinaria e straordinaria, come indicato dal produttore nei libretti di installazione.
- c. Se il prodotto è stato manomesso da parte dell'utilizzatore.
- d. Se il vizio di funzionamento è conseguente ad un intervento sul prodotto non autorizzato.

8. Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti dà al produttore il diritto di sospendere le forniture, risolvere i contratti in corso e qualsiasi tipo di condizione commerciale.

9. Amphora Srl si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche ai propri prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.

10. Per qualsiasi controversia è competente unicamente il Foro di LUCCA.

11. Ai sensi del DL196/2003 La Amphora Srl dichiara che i dati messi a disposizione dal committente verranno elaborati in rispetto della legge sulla tutela della privacy.

12. Tutte le suddette condizioni di vendita si intendono integralmente accettate con il conferimento dell'ordine.

CONDITIONS DE VENTE ET DE GARANTIE

1. Les prix de liste d'Amphora doivent être soumis à la TVA au taux en vigueur au moment de la facturation. Le fabricant se réserve le droit de changer les prix ou de modifier la liste des prix sans préavis.

2. En soumettant une proposition de commande, le revendeur accepte toutes nos conditions de vente et de livraison énumérées ci-dessous. La commande est contraignante pour le revendeur et n'engage Amphora Srl qu'après l'émission de la confirmation de commande. Après 48 heures à compter de l'envoi de la confirmation de la commande par Amphora Srl, aucune annulation ou modification ne sera acceptée. Les délais de livraison indiqués dans la confirmation de commande ne sont pas contraignants et sont valables sauf événements imprévus. Ils ne peuvent en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnité ou compensation de la part de Amphora Srl. L'entreprise se réserve le droit de traiter la commande avec des envois partiels.

3. Sauf convention contraire, la livraison des produits est prévue Départ Usine; le transport et l'assurance sont donc à la charge du revendeur, même s'il est convenu que le fabricant se charge de l'expédition, auquel cas le fabricant agit en tant que mandataire du revendeur, étant entendu que le transport s'effectue aux risques du revendeur. Dans ce cas, le fabricant agit en tant que mandataire du revendeur, étant entendu que le transport s'effectue aux risques du revendeur. Les risques liés à la livraison sont transférés au revendeur au moment où les produits quittent les locaux du fabricant.

4. Indépendamment de l'accord entre le fabricant et le revendeur sur le transport des produits, le contrôle de la qualité doit être effectué et les défauts éventuels doivent être signalés dans les huit jours suivant la réception de la marchandise. Le destinataire est tenu de vérifier la marchandise à l'arrivée et de signaler immédiatement les dommages éventuels directement au transporteur, qui en est responsable. Le destinataire a le droit et le transporteur a le devoir de vérifier l'envoi et d'émettre d'éventuelles réserves spécifiques sur le document de transport. La seule mention générique "RÉSERVATION DE CONTRÔLE" n'est pas valable.

5. Amphora garantit ses produits et leur conformité pendant 24 mois à compter de la date de livraison, dans les limites du DPR 222/224 24/05/88 et conformément aux directives européennes en vigueur. La conformité des produits signifie qu'ils correspondent en qualité, en quantité et en type à ce qui est stipulé dans le contrat de vente et qu'ils sont exempts de défauts qui pourraient les rendre impropre à l'usage auquel ils sont destinés.

6. La garantie du produit s'applique dans les conditions suivantes :

- a. La demande de remplacement/réparation accompagnée de la documentation doit être faite par l'intermédiaire du détaillant où le produit a été acheté.
- b. Le matériel défectueux doit arriver dans nos locaux en port payé.
- c. Dès réception, le matériel est immédiatement contrôlé ; si la réclamation est jugée justifiée, le remplacement est effectué et renvoyé gratuitement à destination.

7. La garantie cesse de plein droit dans les cas suivants :

- a. Si le produit n'a pas été installé par du personnel qualifié et/ou si un certificat d'essai n'a pas été délivré.
- b. Si l'acheteur n'effectue pas l'entretien courant et extraordinaire indiqué par le fabricant dans les manuels d'installation.
- c. Si le produit a été modifié par l'utilisateur.
- d. Si le dysfonctionnement est le résultat d'une intervention non autorisée sur le produit.

8. Tout retard ou irrégularité de paiement donne au fabricant le droit de suspendre les livraisons, de résilier les contrats en cours et tout type de conditions commerciales.

9. Amphora Srl se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques à ses produits à tout moment et sans préavis.

10. En cas de litige, le Tribunal de LUCCA est seul compétent.

11. Conformément au DL196/2003, Amphora Srl déclare que les données fournies par le client seront traitées conformément à la loi sur la protection de la vie privée.

12. Toutes les conditions de vente susmentionnées sont considérées comme pleinement acceptées avec la transmission de la commande.

CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA

1. Los precios de la tarifa Amphora están sujetos al IVA al tipo vigente en el momento de la facturación. El fabricante se reserva el derecho de modificar los precios o variar la lista de precios sin previo aviso.

2. Al transmitir la propuesta de pedido, el revendedor acepta todas nuestras condiciones de venta y entrega que se enumeran a continuación. El pedido es vinculante para el revendedor y sólo vincula a Amphora Srl una vez emitida la confirmación del pedido. Transcurridas 48 horas desde el envío de la confirmación del pedido por parte de Amphora Srl, no se aceptarán cancelaciones ni variaciones. Los plazos de entrega indicados en la confirmación del pedido no son vinculantes y son efectivos salvo imprevistos. No obstante, en ningún caso podrán dar lugar a indemnización o compensación alguna por parte de Amphora Srl. La empresa se reserva el derecho de tramitar el pedido con envíos parciales.

3. Salvo pacto contrario, la entrega de los productos está prevista En Fábrica; por tanto, el transporte y el seguro corren a cargo del revendedor, incluso si se acuerda que el fabricante se encargue del envío, en cuyo caso el fabricante actuará como agente del revendedor, entendiéndose que el transporte se realizará por cuenta y riesgo del revendedor. Los riesgos relacionados con la entrega se transmitirán al revendedor en el momento en que los productos salgan de la sede del fabricante.

4. Independientemente del acuerdo entre el fabricante y el revendedor sobre el transporte de los productos, el control de las cantidades y cualquier notificación de discrepancias deben comunicarse en un plazo de ocho días a partir de la recepción de la mercancía. El destinatario está obligado a controlar la mercancía a su llegada y a informar inmediatamente de cualquier daño directamente al transportista, quién es el responsable. Es derecho del destinatario y obligación del transportista comprobar el envío y hacer las reservas específicas en la Carta de porte. La sola mención genérica "RESERVA DE CONTROL" no es válida.

5. Amphora garantiza sus productos, y su conformidad, durante 24 meses a partir de la fecha de entrega, no obstante dentro de los límites del DPR 222/224 24/05/88 y según las directivas europeas en vigor. Por conformidad de los productos se entenderá que corresponden en calidad cantidad y tipo a lo estipulado en el contrato y que están libres de defectos que puedan hacerlos inadecuados para el uso previsto.

6. La garantía del producto se aplicará en las siguientes condiciones:

- a. La solicitud de sustitución/ reparación acompañada de la documentación deberá realizarse a través del distribuidor al que se adquirió el producto.
- b. El material defectuoso deberá llegar a nuestras instalaciones a portes pagados.
- c. Una vez recibido, el material será inmediatamente revisado; si la reclamación se considera justificada, se procederá a la sustitución y devolución gratuitamente en destino.

7. La garantía se extinguirá automáticamente en los siguientes casos:

- a. Si el producto no ha sido instalado por personal cualificado y/o no se ha emitido un certificado de prueba.
- b. Si el comprador no realiza el mantenimiento ordinario y extraordinario indicado por el fabricante en los manuales de instalación.
- c. Si el producto a sido manipulado por el usuario.
- d. Si el producto ha sido manipulado por el usuario.
- e. Si la avería es consecuencia de una intervención no autorizada sobre el producto.

8. Cualquier retraso o irregularidad en el pago da derecho al fabricante a suspender las entregas, rescindir los contratos en curso y cualquier tipo de condiciones comerciales.

9. Amphora Srl se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas y estéticas en sus productos en cualquier momento y sin previo aviso.

10. Para cualquier litigio, el Tribunal de LUCCA será el único competente.

11. De conformidad con el DL196/2003, Amphora Srl declara que los datos facilitados por el cliente serán tratados de conformidad con la ley sobre la protección de la privacidad.

12. Todas las anteriores condiciones de venta se consideran plenamente aceptadas con la transmisión de un pedido.

VERKAUFS- UND GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Die Listenpreise von Amphora Srl verstehen sich zzgl. der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuer. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Preise oder die Preisliste ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

2. Mit der Übermittlung des Bestellvorschlags akzeptiert der Wiederverkäufer alle unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, wie sie nachstehend aufgeführt sind. Die Bestellung ist für den Wiederverkäufer verbindlich, während Amphora Srl erst nach Ausstellung der Auftragsbestätigung an ihre Bedingungen gebunden ist. Eine Stornierung oder Änderung der Bestellung ist nur innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt der Auftragsbestätigung durch Amphora Srl möglich. Die in der Auftragsbestätigung angegebenen Lieferfristen sind unverbindlich und gelten nur für den Fall, dass unvorhergesehene Umstände eintreten. Sie können jedoch in keinem Fall zu einer Entschädigung oder einem Schadensersatz seitens Amphora Srl führen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Bestellung mit Teillieferungen zu bearbeiten.

3. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Produkte ab Werk. Folglich gehen Transport und Versicherung zu Lasten des Einzelhändlers, auch dann, wenn vereinbart wurde, dass die Lieferung durch den Hersteller erfolgt; in diesem Fall handelt der Hersteller als Beauftragter des Einzelhändlers, wobei die in diesem Fall handelt der Hersteller als Beauftragter des Einzelhändlers, wobei die Waren auf Gefahr des Einzelhändlers befördert werden. Die Risiken im Zusammenhang mit der Lieferung gehen auf den Einzelhändler über, wenn die Produkte das Gelände des Herstellers verlassen.

4. Unabhängig von der zwischen dem Hersteller und dem Einzelhändler getroffenen Vereinbarung über den Transport der Produkte müssen innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware Qualitätskontrollen durchgeführt und etwaige Mängel gemeldet werden. Der Empfänger ist verpflichtet, das Gut bei der Ankunft zu kontrollieren und etwaige Schäden sofort dem Frachtführer zu melden, der für sie verantwortlich ist. Es ist das Recht des Empfängers und die Pflicht des Beförderers, die Sendung zu kontrollieren und eventuelle Vorbehalte auf dem Lieferungsdokument anzubringen. Die Formulierung "WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT ZUR KONTROLLE VOR" ist nicht ausreichend.

5. Amphora Srl garantiert ihre Produkte und deren Konformität für 24 Monate ab dem Lieferdatum, innerhalb der Grenzen des DPR 222/224 24/05/88 und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformität der Produkte bedeutet, dass sie in Bezug auf Qualität, Menge und Art mit den Angaben im Vertrag übereinstimmen und dass die Produkte frei von Fehlern sind, die sie für den Zweck, für den sie geschaffen wurden, untauglich machen könnten.

6. Die Produktgarantie gilt unter den folgenden Bedingungen:

- a. Der Antrag auf Ersatz/Reparatur muss zusammen mit den entsprechenden Unterlagen bei dem Händler eingereicht werden, bei dem das Produkt gekauft wurde.
- b. Fehlerhaftes Material muss frei Haus geliefert werden.
- c. Das Material wird sofort nach Erhalt geprüft. Sollte die Reklamation begründet sein, wird das Produkt ersetzt und frei Haus geliefert. Wenn die Reklamation nicht begründet ist, werden die Gründe auf dem schnellsten und geeigneten Kommunikationsweg mitgeteilt.

7. Die Garantie erlischt automatisch in den folgenden Fällen:

- a. Wenn das Produkt nicht von qualifiziertem Personal installiert wurde und/oder kein Prüfzertifikat ausgestellt wurde.
- b. Wenn der Käufer nicht die notwendigen ordentlichen und besonderen Wartungsarbeiten durchführt, wie im Installationshandbuch angegeben.
- c. Wenn das Produkt vom Benutzer manipuliert wurde
- d. Wenn die Betriebsstörung auf einen unbefugten Eingriff in das Produkt zurückzuführen ist.
- e. Jeder Zahlungsverzug oder jede Unregelmäßigkeit bei den Zahlungen gibt dem Hersteller das Recht, die Lieferungen auszusetzen oder die laufenden Verträge zu kündigen.
- f. Amphora Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung technische und ästhetische Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen.
- g. Für alle Streitigkeiten ist ausschließlich das Gericht von LUCCA zuständig.
- h. In Übereinstimmung mit dem Gesetzesdekrete 196/2003 erklärt Amphora Srl, dass die vom Kunden zur Verfügung gestellten Daten unter Einhaltung des Gesetzes über den Schutz der Privatsphäre verarbeitet werden.
- i. Alle oben genannten Verkaufsbedingungen gelten mit der Übermittlung einer Bestellung als vollständig akzeptiert.



Grafica
Visiva Design

Immagini
Centro Fotografico

Stampa
ABC Tipografia

Finito di stampare febbraio 2024

AMPHORA

WATER SOURCE

Via dello Statuario, 15 55045 Pietrasanta Italy
+39 0584 1661716
info@amphoradesign.it
amphoradesign.it